



MERCURY® DIESEL

2.0L (Tier 2)

Kompakt och kraftfull

En dokumenterad lösning i den marina dieselbranschen.

- Kraft hk/kW 150 / 110
- Maximal varvtal (full gas) 4000
- Motortyp Rak 4-cylindrig
- Slagvolym (l) 2.0
- Vikt (endast motor) 551 lbs / 250 kg

Kraft hk/kW 150 / 110

Cylinderdiameter och slaglängd 3.27 x 3.62" / 83 x 92 mm

Maximal varvtal (full gas) 4000

Motortyp Rak 4-cylindrig

Slagvolym (l) 2.0

Vikt (endast motor) 551 lbs / 250 kg

Vikt (inkl.transmission) 606 lbs / 275 kg

Vikt – Alpha 710 lbs / 322 kg

Mått (L x B x H)	32 x 30 x 29" / 802 x 710 x 727 mm
Kylsystem	Slutet kylsystem
Bränsleförbrukning	9.0 gal/hr / 34.16 l/hr @ 4000 rpm
Kompatibla drev	Alfa Bravo One Bravo Three Bravo Two
Utsläpp	EPA Tier 2 BSO 2 RCD 2 IMO 2
Kraft hk/kW	150 / 110
Cylinderdiameter och slaglängd	3.27 x 3.62" / 83 x 92 mm
Maximal varvtal (full gas)	4000
Motortyp	Rak 4-cylindrig
Slagvolym (l)	2.0
Vikt (endast motor)	551 lbs / 250 kg
Vikt (inkl.transmission)	606 lbs / 275 kg
Vikt – Alpha	710 lbs / 322 kg
Mått (L x B x H)	32 x 30 x 29" / 802 x 710 x 727 mm

Kylsystem Slutet kylsystem

Bränsleförbrukning 9.0 gal/hr / 34.16 l/hr @ 4000 rpm

Kompatibla drev Alfa
Bravo One
Bravo Three
Bravo Two

Utsläpp EPA Tier 2 BSO 2 RCD 2 IMO 2

Korrosionsresistens.

Mercurys dieselmotorer kännetecknas av ett toppmodernt korrosionsskydd, inklusive ett termostatkontrollerat slutet vattenkylningssystem. Vattenkyld motorolja, drevolja och servostyrningsolja sänker temperaturerna i motorrummet och förlänger motorns livslängd. SeaCore®-systemet existerar för att ge dig det bästa inom saltvattenskydd.

Tyst gång.

Common rail-insprutningssystemet med högt tryck ser inte bara till bränsleekonomin, det minimerar även buller och vibrationer (NVH), tillsammans med rök och lukt – de oönskade faktorer som många båtägare förknippar med gårdagens dieselmotorer.

Skäl för motorbyte.

Den **lättviktiga, kompakta designen** i dessa kraftpaket till dieselmotorer gör dem till perfekta, lättinstallerade ersättare till äldre, bränsleslukande bensinmotorer. Mercurys heltäckande utbud av drev ger enastående mångsidighet för ägare av båtar med akterdrev.

Topprestanda.

Imponerande acceleration och snabb gasrespons tack vare det beprövade common rail-bränslesystemet, som innefattar en **turboladdare och efterkylning med sjövattnen**. Dessa motorer kombinerar jämn prestanda med diesels fördelar, såsom stort vridmoment och optimal bränsleekonomi.

Intuitiv design.

En sofistikerad kontrollmodul och kompatibilitet med Mercury SmartCraft ger fullständig kontroll över motorns nyckelfunktioner. **SmartCraft Digital Throttle & Shift (DTS)** ger mjuk växling, omedelbar gasrespons och högteknologiska digitala kontroller.