

FALCON BRs 4

Kaikki parhaat Falcon-ominaisuudet kompaktissa koossa.

Falcon BRs 4 + Mercury F60 ELPT EFI 24 950 €

VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä	Tuulilasi karkaistua lasia
Anturitelineen kisko, hitsattu	Uimatikkaat
Asennuspaikka karttaplotterille jalustalla	Uistelunopeuden säädin
Erikoisvahva köli, sis. kölinsuojalistan	USB-lataus, 1 kpl, kuljettajan pulpetti
Irrotettavat takaistuimien selkänojat	Vasemmassa pulpetissa lukittava säilytystila ja
Itsetyhjentyvä avotila	12V + USB-virtapistoke
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Äänieristetty runko ja kansi
Keulakonevalmius	
Kulkuvalot	
Kuomukotelo / Leveä säilytystila	
Leveät palteet, 80 mm	
Merialumiinirunko	
Mukitelineet, 2 kpl	
Paikka lepuuttajille, 2 kpl	
Patjat, taka-avotila, SB + BB	
Pilssipumppu, automaattinen	
Rungon keraaminen pinnoite	
Sammutin	
SmartCraft-monitoiminäyttömittari (1 kpl)	
Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä, hitsattu	

LISÄVARUSTEET

Alumiiniturkki kulkupinnoissa	1 110 €
Antifouling	880 €
Anturiteline	60 €
Avotilan istuin / säilytys BB, sis. tyynyt + kaide	580 €
Avotilan istuin / säilytys SB, sis. tyynyt + kaide	580 €
Comfort floor (EVA), tummanharmaa	1 110 €
Heittokalastustaso, irrotettava, etuavotila	580 €
Istuintyyny, etupenkki, 1 kpl	130 €
Kiintotankki 55 L	890 €
Kuomu, 2-osainen	1 040 €
Kylkisteippaus	990 €
Laitakaiteet/lisäkahvat, 2 kpl targakaaren kiinnitykseen, etuavotila, musta	260 €
Lowrance Eagle 9" TripleShot + anturiteline	1 630 €
Satamapeite, koko vene	630 €
Tuulilasinpyyhin, SB	480 €
Vesihiihtokaari	550 €

TEKNISET TIEDOT

Pituus	4,80 m
Leveys	1,98 m
Paino	460 kg + moottori
Tehoalue	Max 60 hv L- riki
Max henkilömäärä	5 hlö tai 425 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	irtosäiliö
Huippunopeus	31 solmua
V-kulma perässä	17 astetta
AL-paksuudet:	
• Pohja	3,5 mm
• Laita	3 mm
• Jäykiste	3 mm
• Köli	6 mm

TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon BRs 4		
Engine	Mercury 60 L EFI		
Install. height	2		
Drive and propeller	10 3/8 x 14" Black Max		
Load	2 persons		
RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]
IDLE 700	2,1	0,9	0,41
3000	7,6	6,7	0,88
3500	11,9	9,0	0,76
4000	18,5	10,4	0,56
4500	21,4	12,3	0,58
5000	24,4	14,4	0,59
5500	28,1	17,8	0,63
5900	31,0	21,1	0,68

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia, potkurina vakio alumiinipotkuri.

OVH, sis. ALV 25,5 %. Pakettihintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.

FALCON
ALUMINIUM BOATS

LUE LISÄÄ >



FALCON BR 5

Rouhea muodoiltaan ja olemukseltaan, sydän täynnä ajamisen intohimoa.

Falcon BR 5 + Mercury F80 L..... 36 100 €

VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä	Rungon keraaminen pinnoite
Anturitelinen kisko, hitsattu	Sammutin
BB-pulpetissa iso lukittava säilytystila ja 12 V	SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Erikoisvahva köli, sis. kölinsuojalistan	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä
Hansikaslokeron apukuljettaja, lukittava	Trimmiasovalmuis
Itsetyhjentyvä avotila	Tuulilasi karkaistua lasia
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Tuulilasinpyyhin, SB
Keulakonevalmis, SB+BB-puoli valmis tyhjä putkitus	Uimatikkaat
Kiintotankki, 73 L	Uistelunopeuden säädin
Korkeussäädettävät offshore-istuimet, sis. suojat	USB-lataus, 1 kpl
Kulkuvalot	Virran ulosotto 12V DC, 2 kpl
Kuomukotelo, irrotettava	Äänieristetty runko ja kansi
Kyynärnoja, apukuljettaja	
Leveät palteet, 80 mm	
Lukittava lattiaruuma, 180 cm x 51 cm x 27 cm	
Mukitelineet, 3 kpl	
Paikka karttaplotterille, max 35 cm x 21 cm	
Paikka lepuuttajille, 2 kpl	
Patjat, taka-avotila	
Piilssipumppu, automaattinen	

LISÄVARUSTEET

Alumiiniturkki kulkupinnoissa	1 270 €
Antifouling	920 €
Anturiteline	60 €
Aurinkotason patja, etuavotila	130 €
Aurinkotason patja, taka-avotila	190 €
Comfort floor (EVA), tummanharmaa	1 270 €
Heittokalastus- ja aurinkotaso, etuavotila	400 €
Heittokalastus- ja aurinkotaso, taka-avotila	560 €
Heittokalastusistu	350 €
Heittokalastustason antislip-matto, etuavotila	130 €
Heittokalastustason antislip-matto, taka-avotila	160 €
Hydrauliohjaus, tehdasasenteinen	760 €
Keulakoneen asennussarja	600 €
Keulakoneteline, musta	400 €
Kuomu, 2-osainen	1 190 €
Kylkiteippaus	1 040 €
Lisäkahvat targakaaren kiinnitykseen, 150 cm, musta	410 €
Lowrance Eagle 9" TripleShot + anturiteline	1 630 €
Patjat, etuavotila (sis. 3 osaa)	330 €
Satamapeite, etuavotila	330 €
Satamapeite, taka-avotila	570 €
Taka-avotilan pöytä	730 €
Tuulilasinpyyhin, BB	480 €
Vesihiihtotanko	550 €

TEKNISET TIEDOT

Pituus	5,43 m
Leveys	2,05 m
Paino	630 kg + moottori
Tehoalue	60CT-F80 hv L-riki
Max henkilömäärä	6 hlö tai 450 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	73 L
Huippunopeus	32 solmua
V-kulma perässä	17 astetta
AL-paksuudet:	
• Pohja	3,5 mm
• Laita	3 mm
• Jäykiste	3 mm
• Köli	6 mm

TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon BR 5		
Engine	Mercury F80 ELPT EFI		
Install. height	3		
Drive and propeller	13 1/4x16" Black Max alu		
Load	2 persons		
RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]
IDLE 700	2,4	1,4	0,58
2500	8,8	7,6	0,86
3000	14,5	9,4	0,65
3500	19,6	11,7	0,60
4000	23,5	16,9	0,72
4500	27,4	20,3	0,74
5000	30,7	23,7	0,77
5450	34,5	27,2	0,79

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia, potkurina vakio alumiinipotkuri.

OVH, sis. ALV 25,5 %. Pakettihintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.

FALCON
ALUMINIUM BOATS

LUE LISÄÄ >



FALCON BR 6

Raamikas monitoimityökalu retkille, jotka kysyvät luonnetta myös sinulta.

Falcon BR 6 + Mercury F115 L 42 200 €

VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä	Paikka lepuuttajille, 4 kpl
Anturitelinen kisko, hitsattu	Patjat, taka-avotila
Erikoisvahva köli, sis. kölinsuojalistan	Pilssipumppu, automaattinen
Hansikaslokero apukuljettaja, lukittava	Rungon keraaminen pinnoite
Heittokalastus- ja aurinkotaso, etuavotila	Sammutin
Hydrauliohjaus	SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Itsetyhjentyvä avotila	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Trimmitasovalmius
Keulakonevalmis, SB+BB-puoli valmis tyhjä putkitus	Tuulilasi karkaistua lasia
Kiintotankki, 105 L	Tuulilasinpyyhin, SB
Korkeussäädettävät offshore-istuimet, sis. suojat	Uimatikkaat
Kulkuvalot	Uistelunopeuden säädin
Kuomukotelo, irrotettava	USB-lataus, 2 kpl
Kyynärnoja, kuljettaja ja apukuljettaja	Vasemmassa pulpetissa iso lukittava säilytystila ja 12V virtapistoke kylälaukulle
Lepuuttajan pidike, 4 kpl	Virran ulosotto 12V DC, 2 kpl
Leveät palteet, 80 mm	Äänieristetty runko ja kansi
Lukittava lattiaruuma, 170 cm x 50 cm x 27 cm	
Mukitelineet, 2 kpl	
Nousulistaton pohja	
Paikka karttplotterille, max 40 cm x 21 cm	

LISÄVARUSTEET

Alumiiniturkki kulkupinnoissa	1 370 €
Antifouling	1 070 €
Anturiteline	60 €
Aurinkotason patja, taka-avotila	250 €
Comfort floor (EVA), tummanharmaa	1 370 €
Heittokalastus- ja aurinkotaso, taka-avotila	560 €
Heittokalastusistuun	350 €
Heittokalastustason antislip-matto, etu-avotila	130 €
Heittokalastustason antislip-matto, taka-avotila	160 €
Istuimen täysjoustojalka, 2 kpl, tehdasasennus	1 890 €
Keulakoneen asennussarja	600 €
Keulakoneteline, musta	400 €
Kuomu, 2-osainen	1 240 €
Kylkiteippaus	1 080 €
Lisäkahvat targakaaren kiinnitykseen, 150 cm, musta	410 €
Lowrance Eagle 9" TripleShot + anturiteline	1 630 €
Patjat, etuavotila, sis. aurinkotason tyynyn	470 €
Pöytä, taka-avotila	730 €
Satamapeite, etuavotila	330 €
Satamapeite, taka-avotila	570 €
Trimmitasot	1 630 €
Tuulilasinpyyhin, BB	480 €
Vesihiihtotanko	550 €

TEKNISET TIEDOT

Pituus	5,94 m
Leveys	2,19 m
Paino	840 kg + moottori
Tehoalue	80-115 hv L-riki
Max hlömäärä	7 hlö tai 525 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	105 L
Huippunopeus	38,5 solmua
V-kulma perässä	17,5 astetta
AL-paksuudet	
• Pohja	4 mm
• Laita	3 mm
• Jäykiste	3 mm
• Köli	6 mm

TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon BR 6			
Engine	Mercury F115 EFI			
Install. height	3			
Drive and propeller	18" Vengeance steel			
Load	2 persons			
RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]	Average dB
IDLE 700	2,6	1,6	0,62	50
3000	12,1	10,9	0,90	75
3500	17,5	13,3	0,77	76
4000	21,8	16,4	0,75	76
4500	26,4	22,5	0,86	77
5000	31,7	27,8	0,88	80
5850	38,5	42,5	1,11	83

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia.

OVH, sis. ALV 25,5 %. Pakettihintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.

FALCON
ALUMINIUM BOATS

LUE LISÄÄ >



FALCON BRs 6

Rento menopeli retkeilyyn ja kesäpäivästä nautiskeluun.

Falcon BRs 6 + Mercury F115 L..... 43 600 €

VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä	Patjat, taka-avotila
Anturitelinen kisko, hitsattu	Pilssipumppu, automaattinen
Erikoisvahva köli, sis. kölinsuojalistan	Rungon keraaminen pinnoite
Hansikaslokeri apukuljettaja, lukittava	Sammutin
Heittokalastus- ja aurinkotaso, etuavotila	SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Hydrauliohjaus	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä
Itsetyhjentyvä avotila	Trimmitasovalmius
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Tuulilasi karkaistua lasia
Keulakonevalmis, SB+BB-puoli valmis tyhjä putkitus	Tuulilasinpyyhin, SB
Kiintotankki, 105 L	Uimatikkaat
Korkeussäädettävä offshore-istuin, sis. Suojan	Uistelunopeuden säädin
Kulkuvalot	USB-lataus, 2 kpl
Kuomukotelo, irrotettava	Vasemmassa pulpetissa iso lukittava säilytystila ja
Kyynärnoja, kuljettaja ja apukuljettaja	12V virtapistoke kylälaukulle
Lepuuttajan pidike, 4 kpl	Virran ulosotto 12V DC, 2 kpl
Leveät palteet, 80 mm	Äänieristetty runko ja kansi
Lukittava lattiaruuma, 170 cm x 50 cm x 27 cm	
Mukitelineet, 2 kpl	
Nousulistaton pohja	
Paikka karttaplotterille, max 40 cm x 21 cm	

LISÄVARUSTEET

Alumiiniturkki kulkupinnoissa	1 370 €
Antifouling	1 070 €
Anturitelinen	60 €
Aurinkotaso, taka-avotila	560 €
Aurinkotason patja, taka-avotila	250 €
Comfort floor (EVA), tummanharmaa	1 370 €
Heittokalastusistuin	350 €
Heittokalastustason antislip-matto, etu-avotila	130 €
Istuimen täysjoustojalka, 1 kpl tehdasasennus	950 €
Keulakoneen asennussarja	600 €
Keulakoneteline, musta	400 €
Kuomu, 2-osainen	1 240 €
Kylkitekippaus	1 080 €
Lowrance Eagle 9" TripleShot + anturitelinen	1 630 €
Patjat, etuavotila, sis. aurinkotason tyynyn	470 €
Pöytä, taka-avotila	730 €
Satamapeite, etuavotila	330 €
Satamapeite, taka-avotila	570 €
Trimmitasot	1 630 €
Tuulilasinpyyhin, BB	480 €
Vesihiihtotanko	550 €

TEKNISET TIEDOT

Pituus	5,94 m
Leveys	2,19 m
Paino	840 kg + moottori
Tehoalue	80-115 hv L-riki
Max hlömäärä	7 hlö tai 525 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	105 L
Huippunopeus	38,5 solmua
V-kulma perässä	17,5 astetta
AL-paksuudet	
• Pohja	4 mm
• Laita	3 mm
• Jäykiste	3 mm
• Köli	6 mm

TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon BR 6
Engine	Mercury F115 EFI
Install. height	3
Drive and propeller	18" Vengeance steel
Load	2 persons

RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]	Average dB
IDLE 700	2,6	1,6	0,62	50
3000	12,1	10,9	0,90	75
3500	17,5	13,3	0,77	76
4000	21,8	16,4	0,75	76
4500	26,4	22,5	0,86	77
5000	31,7	27,8	0,88	80
5850	38,5	42,5	1,11	83

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia.

OVH, sis. ALV 25,5 %. Pakettihintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.

FALCON
ALUMINIUM BOATS

LUE LISÄÄ >



FALCON BR 7

Vahva myös niihin olosuhteisiin, joiden edessä muut kääntyvät takaisin.

Falcon BR 7 + Mercury F150 XL 55 100 €

Falcon BR 7 + Mercury V6 200 XL DTS 62 400 €

VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä	Nousulistaton pohja
Anturitelinen kisko, hitsattu	Paikka karttaplotterille, max 33 cm x 26 cm
BB-pulpetissa iso lukittava säilytystila ja 12 V	Paikka lepuuttajille, 4 kpl
Erikoisvahva köli sis. kölinsuojalistan	Patjat, taka-avotila
Hansikaslokero apukuljettaja, lukittava	Pilssipumppu, automaattinen
Heittokalastus- ja aurinkotaso, etuavotila	Rungon keraaminen pinnoite
Hydrauliohjaus	Sammutin
Itsetyhjentyvä avotila	SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä
Keulakonevalmis, SB+BB-puoli valmis tyhjä putkitus	Trimmitasovalmuis
Kiintotankki, 130 L	Tuulilasi karkaistua lasia
Korkeussäädettävät offshore-istuimet, sis. suojat	Tuulilasinyyhin, SB
Kulkuvalot	Uimatikkaat
Kuomu, 2-osainen	Uistelunopeuden säädin
Kuomukotelo, irrotettava	USB-lataus, 2 kpl
Kynnärnoja, kuljettaja ja apukuljettaja	Virran ulosotto 12V DC, 2 kpl
Lattiaruuma, lukittava, säilytystila: 230 cm x 54 cm x 27 cm	Äänieristetty runko ja kansi
Lepuuttajan pidiike, 4 kpl	
Leveät palteet, 80 mm	
Mukitelineet, 4 kpl	

LISÄVARUSTEET

Alumiiniturkki kulkupinnoissa	1 570 €
Antifouling	1 070 €
Anturiteline	55 €
Aurinkotason patja, taka-avotila	310 €
Comfort floor (EVA), tummanharmaa	1 570 €
Heittokalastus- ja aurinkotaso, taka-avotila	620 €
Heittokalastusistuun	350 €
Heittokalastustason antislip-matto, etuavotila	130 €
Heittokalastustason antislip-matto, taka-avotila	160 €
Istuimen täysjoustojalka, 2 kpl, tehdasasennus	1 890 €
Keulakoneen asennussarja	600 €
Keulakoneteline, musta	400 €
Kylkitekippaus	1 190 €
Lisäkahvat targakaaren kiinnitykseen, 150 cm, musta	410 €
Lowrance Eagle 9" TripleShot + anturiteline	1 630 €
Patjat, etuavotila, sis. aurinkotason tyynyn	980 €
Pöytä, avotila	730 €
Satamapeite, etuavotila	440 €
Satamapeite, taka-avotila	590 €
Trimmitasot	1 630 €
Tuulilasinyyhin, BB	480 €
V6-esivarustelu	1 020 €
Vesihiihtotanko	550 €

TEKNISET TIEDOT

Pituus	6,51 m
Leveys	2,34 m
Paino	1 060 kg + moottori
Tehoalue	150–200 hv XL-riki
Max hlömäärä	7 hlö tai 525 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	130 L
Huippunopeus	44 solmua
V-kulma perässä	17,5 astetta
AL-paksuudet	
• Pohja	4 mm
• Laita	4 mm
• Jäykiste	4 mm
• Köli	6 mm

TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon BR 7			
Engine	Mercury F150 EFI			
Install. height	3			
Propeller	17" Enertia steel			
Load	2 persons			
RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]	Average dB
IDLE 670	2,6	1,9	0,73	55
2500	10,3	11,8	1,15	70
3000	16,8	14,0	0,83	74
3500	22,1	18,4	0,83	75
4000	26,8	24,2	0,88	75
4500	30,5	31,4	1,03	78
5000	35,3	42,0	1,19	83
5850	40,5	55,2	1,36	85

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia.

OVH, sis. ALV 25,5 %. Pakettihintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.

FALCON
ALUMINIUM BOATS

LUE LISÄÄ >



FALCON BRs 7

Monipuolinen vene matkasta nauttimiseen omilla ehdoilla, ilman kompromisseja.

Falcon BRs 7 + Mercury F150 XL 56 600 €

Falcon BRs 7 + Mercury V6 200 XL DTS 63 900 €

VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksit keulassa ja perässä	Nousulistaton pohja
Anturitelinen kisko, hitsattu	Paikka karttaplotterille, max 33 cm x 26 cm
BB-pulpetissa iso lukittava säilytystila ja 12 V	Paikka lepuuttajille, 4 kpl
Erikoisvahva köli sis. kölinsuojalistan	Patjat, taka-avotila
Hansikaslokero apukuljettaja, lukittava	Pilssipumppu, automaattinen
Heittokalastus- ja aurinkotaso, etuavotila	Rungon keraaminen pinnoite
Hydrauliohjaus	Sammutin
Itsetyhjentyvä avotila	SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä
Keulakonevalmis, SB+BB-puoli valmis tyhjä putkitus	Trimmitasovalmuis
Kiintotankki, 130 L	Tuulilasi karkaistua lasia
Korkeussäädettävä offshore-istuin, sis. Suojan	Tuulilasinpyyhin, SB
Kulkuvalot	Uimatikkaat
Kuomu, 2-osainen	Uistelunopeuden säädin
Kuomukotelo, irrotettava	USB-lataus, 2 kpl
Kyynärnoja, kuljettaja ja apukuljettaja	Virran ulosotto 12V DC, 2 kpl
Lattiaruuma, lukittava, säilytystila: 230 cm x 54 cm x 27 cm	Äänieristetty runko ja kansi
Lepuuttajan pidiike, 4 kpl	
Leveät palteet, 80 mm	
Mukitelineet, 4 kpl	

LISÄVARUSTEET

Alumiiniturkki kulkupinnoissa	1 570 €
Antifouling	1 070 €
Anturiteline	55 €
Aurinkotaso, taka-avotila	620 €
Aurinkotason patja, taka-avotila	310 €
Comfort floor (EVA), tummanharmaa	1 570 €
Heittokalastusistuin	350 €
Heittokalastustason antislip-matto, etuavotila	130 €
Istuimen täysjoustojalka, 1 kpl, tehdasasennus	950 €
Jääkaappi, vetolaatikosto	1 560 €
Keulakoneen asennussarja	600 €
Keulakoneteline, musta	400 €
Kylkiteippaus	1 190 €
Lowrance Eagle 9" TripleShot + anturiteline	1 630 €
Patjat, etuavotila, sis. aurinkotason tyynyn	980 €
Pöytä, avotila	730 €
Satamapeite, etuavotila	440 €
Satamapeite, taka-avotila	590 €
Trimmitasot	1 630 €
Tuulilasinpyyhin, BB	480 €
V6-esivarustelu	1 020 €
Vesihiihtotanko	550 €

TEKNISET TIEDOT

Pituus	6,51 m
Leveys	2,34 m
Paino	1 060 kg + moottori
Tehoalue	150-200 hv XL-riki
Max hlömäärä	7 hlö tai 525 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	130 L
Huippunopeus	44 solmua
V-kulma perässä	17,5 astetta
AL-paksuudet	
• Pohja	4 mm
• Laita	4 mm
• Jäykiste	4 mm
• Köli	6 mm

TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon BR 7			
Engine	Mercury F150 EFI			
Install. height	3			
Propeller	17" Enertia steel			
Load	2 persons			
RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]	Average dB
IDLE 670	2,6	1,9	0,73	55
2500	10,3	11,8	1,15	70
3000	16,8	14,0	0,83	74
3500	22,1	18,4	0,83	75
4000	26,8	24,2	0,88	75
4500	30,5	31,4	1,03	78
5000	35,3	42,0	1,19	83
5850	40,5	55,2	1,36	85

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia.

OVH, sis. ALV 25,5 %. Pakettihintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.

FALCON
ALUMINIUM BOATS

LUE LISÄÄ >



FALCON C 7

Jykevä vene täynnä mahdollisuuksia, jollaisiin et ole tässä kokoluokassa tottunut.

Falcon C 7 + Mercury F115 XL CT	63 400 €
Falcon C 7 + Mercury F150 XL.....	67 900 €
Falcon C 7 + Mercury V6 175 XL DTS	73 200 €

VAKIOVARUSTEET

Ankkuri- ja köysiboksi keulassa	Patjasarja, ohjaamo
Anturitelineen kisko, hitsattu	Pilssipumppu, manuaalinen ja sähkökäyttöinen
Avotilan valaistus perässä ja keulassa	Rungon keraaminen pinnoite
Erikoisvahva köli, sis. kölinsuojalistan	Sisävalaistus
Huurteenpoisto / puhallin	SmartCraft-monitoiminäyttömittaristo
Hydrauliohjaus	Trailerin kiinnityslenkit keulassa ja perässä
Istuinpaikat hytissä 6:lle tai 4:lle henkilölle kulkusuuntaan	Trimmitasot
Itsetyhjentyvä avotila	Tuulilasinpyyhin, 2 kpl
Kaiteet ja helat struktuurimusta, HST	Uimatasot ja uimatikkaat
Kattoluukku, SB	Uistelunopeuden säädin
Keulakonevalmis, SB+BB-puoli valmis tyhjä putkitus	USB-lataus, 2 kpl
Kiintotankki, 144 L	Virran ulosotot 2 kpl (taka-avotila, takilalle)
Leveät palteet, 80 mm	Äänieristetty runko ja kansi
Lämmittimen esivarustelu (putkitus + suulakkeet)	Äänimerkki
Makuupaikat 2 henkilölle	
Mattosarja sisätilaan	
Mukitelineet, 2 kpl	
Nousulistaton pohja	
Paikka karttaplotterille, max 37,0 cm x 23,5 cm	
Paikka lepuuttajille, 4 kpl	

LISÄVARUSTEET

Alumiiniturkki, etu- ja taka-avotila	1 570 €
Antifouling	1 220 €
Anturiteline	60 €
Comfort floor (EVA), tummanharmaa, etu- ja taka-avotila	1 570 €
DTS ulko-ohjauspiste, tehdasasennus	3 440 €
Jääkaappi vetolaatikosto, 20 L	1 560 €
Kaksoisakkujärjestelmä (ei sis. akkuja)	620 €
Kalanperkauspyötä, taka-avotila	440 €
Kalastuskaiteet, taka-avotila, tehdasasennus	1 630 €
Kannenpesulaite	670 €
Kattoluukku, BB	1 120 €
Keulakoneteline, musta	400 €
Keulapotkuri, tehdasasennus	4 280 €
Kylkiteippaus	1 480 €
Liesi Wallas 800t	1 350 €
Lowrance Eagle 9" TripleShot + anturiteline	1 630 €
Lämmitin (Diesel 2 kW)	3 170 €
Makeavesisäiliö, 10 L + hana	180 €
Sisätilan verhot	540 €
Sprayhood (huom. ei targakaaren kanssa)	770 €
Targakaari, sis. plaanaritopat	480 €
V6-esivarustelu	1 020 €
Valonheitin, kauko-ohjattava	700 €

TEKNISET TIEDOT

Pituus	6,55 m
Leveys	2,34 m
Paino	1 250 kg + moottori
Tehoalue	115-175 hv XL-riki
Max hlömäärä	7 hlö tai 525 kg
CE-luokka	C
Polttoainesäiliö	144 L
Huippunopeus	41 solmua
V-kulma perässä	17,5 astetta
AL-paksuudet	
• Pohja	4 mm
• Laita	4 mm
• Jäykiste	4 mm
• Köli	6 mm

TESTIRAPORTTI

Boat	Falcon C 7
Engine	V6 F175 XL TDS
Install. height	3
Drive and propeller	17" Rev 4
Load	2 persons

RPM	Average kn	Fuel [l / h]	Fuel [l / nm]	Average dB
IDLE 600	2,0	2,1	1,08	55
3000	17,6	15,3	0,87	70
3500	25	21,7	0,87	74
4000	29,1	27,7	0,95	80
4500	33,2	37,0	1,11	78,5
5000	36,2	43,4	1,2	80
5500	38,1	58,3	1,53	81,5
5700	41,7	65,8	1,58	84,5

Testiraportin arvot ovat suuntaa antavia.

OVH, sis. ALV 25,5 %. Pakettihintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimitus- ja asennuskustannukset. Pidätämme oikeuden hinnan ja varusteiden muutoksiin.

FALCON
ALUMINIUM BOATS

LUE LISÄÄ >

