

Hinnasto 2026

VENEITÄ • KANOOTTEJA • TARVIKKEITA



ARKIP 570 • ARKIP 530 • ARKIP 510 CATCH • ARKIP 460
SPORTSMAN 445 BASIC / MAX / CATCH • SPORTSMAN 400 • SPORTSMAN 355
FISHING 440 • FISHING 410
INKAS 525 • INKAS 495 • INKAS 465 • INKAS 465L

TERVEISIÄ RUOTSISTA



ALUMIINIVENEITÄ



UUTUUS



UUTUUS





Alumiiniveneitä smoolannusta

VENYTYSMUOVATTU RUNKO

Alumiinissa on ainutlaatuisen erinomaisia ominaisuuksia, joista on hyötyä esimerkiksi runkojen ja palkkien rakentamisessa, ja erityisesti runkojen muotoilussa, koska alumiini on varsin helposti muovattavissa.

Linder Alumiinibåtar valmistaa tuotteitaan käyttämällä niin sanottua venytysmuovasta. Runkolevy vedetään muotin päälle. Matriisin avulla luodaan tutut pehmeät ja harmoniset linjat, jotka ovat yksi tunnusmerkeistämme. Muovaustekniikka säästää energiaa, koska se useimmissa alumiiniseosteissa kovettaa levyn eikä se siten vaadi lämpökovettamista.

Muut valmistajat hitsaavat, tai pahimmissa tapauksessa niittaavat rungon sivut yhteen.

Linder yhdistää rungon molemmat sivut ruuvilla ja ainutlaatuisella kōliprofiililla. Tiiveys on niin täsmällinen, etteivät valo tai happi pääse tiivisteaineeseen, mikä estää siten materiaalin vanhenemisen. Valmistuksemme viimeistelyssä jää jäljelle vähemmän liitoksia, mikä vähentää vuotojen ja kulumisen riskiä.

LINDER ORIGINAL LISÄVARUSTEET

Tarjoamme suuren valikoiman käytännöllisiä ja erittäin korkealuokkaisia Linder Original -lisävarusteita, jotka helpottavat veneesi omistamista. Esimerkkejä niistä ovat mm. kuomu, mahdollisesti kadonnut pohjatulppa, moottoritelineet, aivot ja melat – tai vaikkapa aurinkokennopaketti malliin Fishing 440!


Valitse vene- tai kanoottimallisi tämän valikoimaoppaan avulla. Kaikki vakiovarusteet sisältyvät toimitukseemme, ja usein juuri tässä asiassa ylitämme kilpailijoidemme tarjoamat ratkaisut. Voit myös valita lisää muita varusteita, ja ne kaikki löytyvät tästä oppaasta.

www.linder.se

Käy tutustumassa verkkosivuillamme. Sieltä löydät lisää tietoa ja tuoreimmat uutuudet. Voit tehdä ostoksia tai mukauttaa venettäsi ja täydentää sitä juuri omiin tarpeisiisi sopivilla lisävarusteilla.

Uutuus Arkip 570

Lue lisää
Arkip 570 Catchista



ARKIP 570 - Kevyt ja tasaisesti liukuva moottorivene kuudelle hengelle. Uusi pulpettimuotoilu integroidulla ovella, erittäin suuret ikkunat ja tuulilasinyyhkijät. Rungon 16° kulma mahdollistaa matalan plaanauksen ja siten suuret nopeudet. Veneessä on korotettu uimataso teleskooppisilla uimatikkaila. Kuljettaja ja matkustaja istuvat mukavasti iskunvaimentavissa istuimissa. Ohjaamo on suurennettu, ja istuinten ja peräpeilin välistä etäisyyttä on lisätty. Kellukkeet rungon kyljissä, itseyhjennys ja 2,7 mm alumiinirunko paksusta alumiinirungosta. Veneessä on tilaa 10-tuumaiselle GPS-laitteelle. Veneeseen sisältyy 3 vuoden takuu.

Tuoteno 570000

FAKTATIEDOT	VAKIOVARUSTELU	TARVIKKEET
Pituus 576 cm Leveys 214 cm Kokonaiskorkeus 178 cm Paino 648 kg Paino moottoreineen 938 kg Sisäkorkeus 67 cm Rungon korkeus 112 cm Rungon paksuus 2,7 mm Pohjakulma 16° Moottorisuositus 70-115 hv (51-84,6 kW) Moottorin enimmäisteho 115 hv (74,6 kW) Säädinkaapelin pituus 4,80 m Ohjauskaapelin pituus 4,80 m <small>(hydraulin ohjauspyörä)</small> Rikipituus Pitkä Suurin sallittu kuorma 600 kg Suurin sallittu henkilö määrä 6 Hyväksytyt keulasilmukka Vakuutusluokka 3 CE-merkintä luokka C – Rannikko ja saaristo	- Tuulilasinpyyhkijä ja hydraulisella ohjauksella - Garmin GPS EchoMap UHD2 92SV - Garmin SideVü GT56 -anturi, säädettävä anturin kiinnike - Kaksi iskunvaimentavaa mukavuusistuinta ylöstaittuvilla istuimilla - Itseyhjennys - Automaattinen pillispumppu - Keulakansi sähkömoottorilla - Kaide anodisoitua alumiinia, jossa käsiohde ja hainevä - Liukumaton alumiinilattia - Kaksi istuinsuojaa - Peräpehmuste/takaistuin (irrotettava) - Peräpehmusteet - 10 säilytyslokeroa, joista 3 on lukittavia, kaksi irrotettavaa säilytyslokeroa keulassa ja yksi perässä - Peräkuomu integroidulla kuomutelineellä - Peräpehmuste integroiduilla portilla - Uimatikkaila varustettu uimataso - Kiinteä polttoainesäiliö 67 litraa - Tila kahdelle irtosäiliölle - C-tec-pistorasia - Deutch-kytkin - Virtapistoke USB/USB C/12V:lla - Navigointivalot LED-valoilla keulassa ja perässä (irrotettava) - Pääkytkin sulakkeilla - Anodi "Navalloy", sopii sekä makealle että suolaiselle vedelle - Karkaistu lukituslappu, luokka 3, sekä edessä että perässä - Käsikäyttöinen pumppu - 4 pollaria - Sammutin - Pohjatulppa - Securmark varkaudenestomerkitä - Softfloor-pehmuste istuimissa - CE-merkitt - Tuulilasinyyhkijä, oikea - Mukiteline	- Hinauskoukku - Ohjauspulpetin suojuus - Kalastuskansi/aurinkokansi - Keulan istuintyyny - Aurinkokannen istuintyyny - Putkivavan pidikkeet - Alumiiniset putkivavan pidikkeet - Uisteluvavan pidikkeet - Alumiiniset viehepidikkeet - Mukitelineet - Kiinnityspaketti - Lukkopaketti 2,5 m ketjulla - Venepeite - Avotilan pöytä - Reelinkiämpäri - Bimini katos - Lattiamatto - Tuulilasinyyhkijä vasen

HINTA: Alkaen 33 135 €


ESIASENNAMME MOOTTORIN ASENNUSSARJAN:

- Mercury (Merconitor NMEA 2000 yhteensopiva, uistelutoiminto)
- Yamaha (NMEA 2000 yhteensopiva, ajonesto, uistelutoiminto, ajotietokone)
- Suzuki (NMEA2000, uistelutoiminto)
- Honda (NMEA2000, uistelutoiminto)

Veneissä on CE-merkintä ja DNV:n hyväksyntä. Uudet veneet Arkip 570 ja 510 ovat CEproof-hyväksytyjä. Kanootti on DNV:n hyväksymä. Veneissämme on Securmark-varkaudenestomerkitä. Securmarkilla on Pohjoismaiden kattavin veneiden merkintäjärjestelmä. Veneissä on pieniä mikropisteitä, jotka sisältävät tunnistenumeron. Merkintä sijaitsee useissa paikoissa veneessä [www.securmark.se]. Linder maksaa kaikki varkaudeneston rekisteröinnin kustannukset. Sinun on rekisteröitävä veneesi internetin kautta tai veneen mukana tulevalla lomakkeella.



Arkip 530



Kevyt liukuvarunkoinen moottorivene, jossa on kaksoisrunko ja sivukannet. Enintään 6 hengelle. Sulavalinjainen muoto ja 16 °:n pohjakulma pitävät liukukynnyksen matalana ja mahdollistavat nopean ajon. Kellukkeet rungon kyljissä, itseyhjennys ja luonnollisesti 2,7 millimetrin alumiinirunko – tekevät elämyksestäsi turvallisen, vaikka sattuisit ajamaan karille. 3 vuoden takuu.

Tuotenumero 530000

FAKTATIIETOA

Pituus	530 cm
	576 cm uimatasoineen
Leveys	214 cm
Kokonaiskorkeus	178 cm
Paino	610 kg
Paino moottoreineen	849 kg
Sisäkorkeus	67 cm
Rungon korkeus	112 cm
Rungon paksuus	2,7 mm
Pohjakulma	16°
Moottorisuositus	70-100 hv (51-74,6 kW)
Moottorin enimmäisteho	100 hv (74,6 kW)
Säädinkaapelin pituus	4,80 m
Ohjauskaapelin pituus	4,80 m
	(hydraulinen ohjauspyörä)
Rikipituus	Pitkä
Suurin sallittu kuorma	600 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	6
Hyväksytyt keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo

HINTA: Alkaen 30 150 €

ESIASENNAMME MOOTTORIN ASENNUSSARJAN:

- Mercury (Mercmonitor NMEA 2000 yhteensopiva, uistelutoiminto)
- Yamaha (NMEA 2000 yhteensopiva, ajonesto, uistelutoiminto, ajotietokone)
- Suzuki (NMEA2000, uistelutoiminto)
- Honda (NMEA2000, uistelutoiminto)

VAKIOVARUSTELU


- Kaksoispulpetti, jossa kiinteä ovi ja hydraulinen ohjauspyörä
- 9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR
- Anturi Garmin Sidevü GT52: lle, anturin kiinitys säädettävissä
- Kaksi kaasuvaimennettua flip up -mukavuusistuinta (korkeus- ja sivusäädettävät)
- Itsetyhjennys
- Automaattinen pilssipumppu
- Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille
- Reelingissä kateet ja haineväkateet eloksoitua alumiinia
- Luistamaton alumiiniturkki
- Kaksi istuinsuojaa
- Perätuho/takaistuin (irrotettava) ja perätyyny
- 10 säilytystilaa, joista 3 lukittavaa, kaksi irrotettavaa säilytystilaa keulassa ja yksi perässä
- Peräkuomu, jossa on integroitu kuomutalli
- Keulatuho, integroidut portaat
- Uimatikkailla varustettu uimataso
- Kiinteä polttoainesäiliö, 67 litraa
- Tilaa kahdelle irtosäiliölle
- C-tec-pistorasia
- Deutch-liitin
- Sähköpistorasia USB / 12 V
- Navigointivalo, LED-lyhty keulassa ja perässä (irrotettava)
- Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet
- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä
- Karkaistu etu- ja takakiinnityssakkeili, luokka 3
- Käsipumppu
- 4 pollaria
- Palosammutin
- Pohjatulppa
- Securmark-varkausturvamerkintä
- DNV:n hyväksymä

TARVIKKEET

- Vesihiihtokaari
- Pulpettisuojia
- Kalastus/aurinkoalusta
- Istuintynyt keulaan
- Istuintynyt aurinkokannelle
- Putkivapeteline
- Uisteluvapeteline
- Vapateline
- Vieheteline alumiinia
- Mukiteline
- Kiinnityspaketti
- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkää
- Säilytyspeite
- Pöytä
- Reelinkiämpäri
- Biminitop
- Lattiamatto



Uutuus Arkip 510



ARKIP 510 catch - Leveä ja tehokas vene omistautuneimmalle kalastajalle. Etuosan kalastustasolla on kolme tilavaa säilytyslokeroa – mukaan lukien keskellä oleva 250 cm:n vapaalokero ja keulakansi sähkömoottorin asentamista varten. Perässä on kaksi sisäänrakennettua tuolia säilytyslokeroineen sekä tilaa akuille, polttoainesäiliölle ja ankkuribokseille. Yhteensä 9 säilytyslokeroa. Uusi kaide, jossa on urat lisävarusteiden ja markiisien helppoa asennusta varten. Suuret kansialueet on päällystetty harmaalla leikatulla nukkamatolla. Itsetyhjennys ja pilssipumppu ovat vakiovarusteita. 3 vuoden takuu.

Tuotenumero 510000

FAKTATIIETOA

Pituus	510 cm
Leveys	214 cm
Kokonaiskorkeus	168 cm
Paino	478 kg
Paino moottoreineen	640 kg
Sisäkorkeus	49 cm
Rungon korkeus	92 cm
Rungon paksuus	2,7 mm
Pohjakulma	16°
Moottorisuositus	60-80 hv (44- 59 kW)
Moottorin enimmäisteho	80 hv (59 kW)
Säädinkaapelin pituus	4,80 m
Ohjauskaapelin pituus	4,80 m
	(hydraulinen ohjauspyörä)
Rikipituus	Pitkä
Suurin sallittu kuorma	600 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	6
Hyväksytyt keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo

HINTA: Alkaen 24 990 €

ESIASENNAMME MOOTTORIN ASENNUSSARJAN:

- Mercury (Mercmonitor NMEA 2000 yhteensopiva, uistelutoiminto)
- Yamaha (NMEA 2000 yhteensopiva, ajonesto, uistelutoiminto, ajotietokone)
- Suzuki (NMEA2000, uistelutoiminto)
- Honda (NMEA2000, uistelutoiminto)

VAKIOVARUSTELU


- Garmin GPS EchoMap UHD2 92SV
- Kaikuanturi Garmin Sidevü GT56:lle, säädettävä anturin kiinnike
- Automaattinen pilssipumppu
- Itsetyhjennys
- Onkivapalaatikko 2,5 m
- Keulakansi sähkömoottorille
- Liukumaton alumiinipohja
- Kalastustuolin kiinnike
- 9 säilytyslokeroa, joista 4 lukittavia
- Pelastustikkaat
- C-tec-pistorasia
- Sähköpistoke 12 V/USB/USBC:llä
- Pääkytkin sulakkeilla
- Anodi "Navalloy", sopii sekä makealle että suolaiselle vedelle
- Karkaistu lukitussalpa, luokka 3, sekä edessä että perässä
- 4 pollaria
- Pohjatulppa
- Lyhtysarjan jälkiasennus
- Vihreä "kalansuomuteippaus"
- CE-merkitty

TARVIKKEET

- Satama-säilytyslaatikko
- Kalastustuoli/seisomatuoili
- RAM-lisävarusteet
- Uisteluvavan pidike
- Siimapidike
- Mukiteline
- Kiinnityspaketti
- Lukkopaketti 2,5 m ketjulla
- Softfloor



Arkip 460



LUOKKAVOITTAJA Liukuvarunkoinen perhevene, jossa on reilut partaat, kulkemista helpottavat haineväkäteet, alumiiniturkki sekä reilusti istuma- ja säilytystilaa. Enintään 5 hengelle. Sopii hyvin vesihiihtoon ja moniin muihin vapaa-ajan harrasteisiin sekä kalastukseen merellä ja sisävesillä. Arkip 460 on myös erinomainen kuljetusvene ja helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenumro 460000

FAKTATIEDOT

Pituus	460 cm
Leveys	185 cm
Kokonaiskorkeus	142 cm
Paino	292 kg
Paino moottoreineen	485 kg
Sisäkorkeus	60 cm
Rungon korkeus	80 cm
Rungon paksuus	2,4 mm
Pohjakulma	12°
Moottorisuositus	30-50 hv (22-38 kW)
Moottorin enimmäisteho	50 hv (38 kW)
Säädinkaapelin pituus	2,10 m
Ohjauskaapelin pituus	2,70 m
Rikkipituus	Pitkä
Suurin sallittu kuorma	515 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	5
Hyväksytyt keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo

HINTA: 15 120 €

ESIASENNAMME MOOTTORIN ASENNUSSARJAN:

- Mercury (Merconitor, uistelutoiminto)
- Yamaha (NMEA 2000 yhteensopiva, ajonesto, uistelutoiminto)
- Suzuki (NMEA2000, uistelutoiminto)
- Honda (NMEA2000, uistelutoiminto)

VAKIOVARUSTELU

- Tuulliasilla varustettu ohjauspulpetti
- 9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR
- Anturi Garmin SideVü GT52: lle, anturin kiinnitys säädettävissä
- Vapalaatikko 150 cm
- Automaattinen pilssipumppu
- Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille
- Reelingissä kateet ja haineväkäteet eloksoitua alumiinia
- Luistamaton alumiiniturkki
- Perätuhto/takaistuin
- Keulatuhto
- 5 säilytystilaa, joista 3 lukittavaa
- Uimatikkaat
- C-tec-pistorasia
- Pistorasia 12 V
- Navigointivalo, LED-lyhty keulassa ja perässä (irrotettava)
- Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet
- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä
- Karkaistu etu- ja takakiinnityssakkeili, luokka 3
- 4 pollaria
- Palosammutin
- Pohjatulppa
- Securmark-varkausturvamerkintä
- DNV:n hyväksymä

TARVIKKEET

- Vesihiihtokaari
- Pulpetti, vasen
- Pulpettisuojia
- Sähkömoottori perään
- Kalastus/aurinkoalusta
- Istuintyyny perään
- Istuintyyny keulaan
- Istuintyyny aurinkokannelle
- Putkivapeteline
- Uisteluvapeteline
- Vapeteline
- Vieheteline alumiinia
- Satamakuomu
- Peräkuomu, yksi pulpetti
- Peräkuomu, kaksoispulpetti
- Tuulisuojia, kaksoispulpetti
- Akun pidike lattia
- Mukiteline
- Merihankainkiinnikkeeseen
- Kiinnityspaketti
- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
- Reelinkiämpäri
- Vapalaatikko
- Bimin-toppi
- Softfloor
- Istuinkorvake vavalaatikko



Sportsman 445 Catch



Liukuvarunkoinen kalastusvene, joka soveltuu kalastukseen merellä ja sisävesillä. Enintään 3 hengelle. Varustettu kalastuskannella. Suunnittelimme 445 Catch -mallin kokeneiden urheilukalastajien avulla. Veneen keulaan voidaan asentaa myös kauko-ohjattava sähkömoottori. Nykyisiä sähkömoottoreita ohjataan ranteeseen kiinnitettyllä kaukosäätimellä, ja veneen voi kääntää lähes paikallaan. Perässä erityinen kiinnike sähkömoottorille. 3 vuoden takuu.

Tuotenumro 445000C

FAKTATIEDOT

Pituus	451 cm
Leveys	175 cm
Kokonaiskorkeus	140 cm
Paino	252 kg
Paino moottoreineen	407 kg
Sisäkorkeus	54 cm
Rungon korkeus	73 cm
Rungon paksuus	2,0 mm
Pohjakulma	9°
Moottorisuositus	20-30 hv (14-23 kW)
Moottorin enimmäisteho	30 hv (23 kW)
Säädinkaapelin pituus	2,10 m
Ohjauskaapelin pituus	2,70 m
Rikkipituus	Pitkä
Suurin sallittu kuorma	455 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	3
Hyväksytyt keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo



HINTA: 12 640 €

VAKIOVARUSTELU

- Tuulliasilla varustettu ohjauspulpetti
- 9 tuuman Garmin GPS UHD 92SV Plus w/o XDCR
- Anturi Garmin SideVü GT52: lle, anturin kiinnitys säädettävissä
- Automaattinen pilssipumppu
- Vapalaatikko (toimii myös askelmana)
- Vieheteline
- Mittakeppi kalan mittaamiseen
- Vapeteline
- Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille
- Reelingissä kateet ja haineväkäteet eloksoitua alumiinia
- Luistamaton alumiiniturkki
- Kiinnike kalastusistuimelle
- 6 säilytystilaa, joista kaksi on lukittava
- Pelastustikkaat
- C-tec-pistorasia
- Pistorasia 12 V
- Päävirtakytkin, automaattiset sulakkeet
- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä
- Karkaistu etu- ja takakiinnityssakkeili, luokka 3
- 4 pollaria
- Pohjatulppa
- Securmark-varkausturvamerkintä
- DNV:n hyväksymä


TARVIKKEET

- Kalastusistuin (kokoontaitettava selkänoja, sis. pylvään)
- Kalastuskannen matto
- Sähkömoottori perään
- Istuintyyny perään
- Putkivapeteline
- Uisteluvapeteline
- Vapeteline
- Vieheteline alumiinia
- Lyhtysarja, jälkiasennettava
- Satamakuomu
- Pulpettisuojia
- Mukiteline
- Merihankainkiinnikkeeseen
- Kiinnityspaketti
- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
- Reelinkiämpäri
- Softfloor





Sportsman 445 Max



Liukuvarunkoinen perhevene soveltuu meri- ja järvikalastukseen sekä vesihiihtoon. Enintään 4 hengelle. Säilytystiloja perä-, keski- ja keulatuhdon alla. 445 Max voidaan varustaa myös akkupaketilla ja esimerkiksi Torqeedo 10,0 kW sähkömoottorilla, joka vastaa 20 hv bensiinimoottoria. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 445000M

FAKTATIETOA


Pituus	451 cm
Leveys	175 cm
Kokonaiskorkeus	140 cm
Paino	227 kg
Paino moottoreineen	382 kg
Sisäkorkeus	54 cm
Rungon korkeus	73 cm
Rungon paksuus	2,0 mm
Pohjakulma	9°
Moottorisuositus	20-30 hv (14-23 kW)
Moottorin enimmäisteho	30 hv (23 kW)
Säädinkaapelin pituus	1,80 m
Ohjauskaapelin pituus	2,40 m
Rikipituus	Pitkä
Suurin sallittu kuorma	455 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	4
Hyväksytyt keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo

HINTA: 11 405 €

Esiasesenamme moottorin asennussarjan:
Mercury & Yamaha



Sportsman 445 Basic



Liukuvarunkoinen kalastusvene soveltuu päiväretkille sekä meri- ja järvikalastukseen. Enintään 4 hengelle. Säilytystiloja perä- ja keskituhdon alla. 445 Basic toimitetaan alumiiniairoilla varustettuna. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenro 445000B

FAKTATIETOA

Pituus	451 cm
Leveys	175 cm
Kokonaiskorkeus	77 cm
Paino	189 kg
Paino moottoreineen	329 kg
Sisäkorkeus	54 cm
Rungon korkeus	73 cm
Rungon paksuus	2,0 mm
Pohjakulma	9°
Moottorisuositus	10-20 hv (7-15 kW)
Moottorin enimmäisteho	20 hv (15 kW)
Rikipituus	Pitkä
Suurin sallittu kuorma	474 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	4
Hyväksytyt keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	C – Rannikko ja saaristo

HINTA: 7 575 €

VAKIOVARUSTELU


- Luistamaton alumiiniturkki
- Automaattinen pilssipumppu
- Etukannen keulavannas on sopiva sähkömoottorille
- 9 jalan alumiini airot
- Aironpidike
- Järvihankain
- Perätuhto
- Keskituhto
- Keulatuhto
- 3 säilytystilaa, joista 2 lukittavissa
- Pelastustikkaat
- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä
- Karkaistu etu- ja takakiinnityssakkeili, luokka 3
- 4 pollaria
- Pohjatulppa
- Securmark-varkausturvamerkinä
- DNV:n hyväksymä

TARVIKKEET

- Kalastuskansi
- Hainevä, keulakaide
- Sähkömoottori perään
- Täydellinen istuintynysarja
- Putkivapateline
- Uisteluvapateline
- Vieheteline alumiinia
- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
- Kaide
- Lyhtysarja, jälkiasennettava
- Satamakuomu
- Akun pidike lattia
- Kiinnityspaketti
- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
- Reelinkiämpäri



Sportsman 400



Liukuvarunkoinen perhevene enintään 4 hengelle – järville, saaristoihin ja rannikkovesille. Ohjauspulpetilla varustettuna Sportsman 400 soveltuu myös vesihiihtoon (kevyhköille henkilöille). Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenumro 400000

FAKTATIEDOT

Pituus	401 cm
Leveys	164 cm
Paino	125 kg
Paino moottoreineen	281 kg
Sisäkorkeus	60 cm
Rungon korkeus	63 cm
Rungon paksuus	1,8 mm
Pohjakulma	8°
Moottorisuositus	6-10 hv (4-8 kW) varustettu ohjauspulpetilla 15-20 hv (11-15 kW)
Moottorin enimmäisteho	20 hv (15 kW)
Säädinkaapelin pituus (sivupulpetti)	1,80 m
Säädinkaapelin pituus (keskipulpetti)	2,70 m
Ohjauskaapelin pituus (sivupulpetti)	2,40 m
Ohjauskaapelin pituus (keskipulpetti)	3,30 m
Rikkipituus	Pitkä
Suurin sallittu kuorma	410 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	4
Hyväksytyt keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	D – Suojaisat vedet

VAKIOVARUSTELU

- 9 jalan alumiinairot
- Aironpidike
- Järvihankain
- Perätuhto
- Keskituhto
- Keulahankain
- Kaksi lukittavaa säilytystilaa
- Pelastustikkaat
- Anodi "Navalloy" soveltuu käytettäväksi sekä makeilla että suolaisilla vesillä
- Lukkosanka keulassa ja perässä
- Pohjatulppa
- Securmark-varkausturvamerkintä
- DNV:n hyväksymä

TARVIKKEET

- Ohjauspulpetti
- Ohjauspulpetin tuulilasi
- Etukannen keulavannas sähkömoottorille
- Sähkömoottori perään
- Hainevä, keulakaide
- Lattiaritilä alumiinia
- Lattiaritilä puuta
- Putkivapeteline
- Uisteluvapeteline
- Vieheteline alumiinia
- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
- Kaide
- Lyhtysarja, jälkiasennettava
- Satamakuomu
- Akun pidike lattia
- Kiinnityspaketti
- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
- Pollari
- Automaattinen piissipumppu
- Smart wave / piissipumppu Länsman
- Reelinkiämpäri

HINTA: 4 860 €



Sportsman 355



Liukuvarunkoinen moottorivene järville, saaristoihin ja rannikkovesille. Enintään 3 hengelle. Soveltuu myös nuorisolle. Merikelpoisuutensa ja hallittavuutensa ansiosta Sportsman 355 soveltuu hyvin myös pelastusveneeksi. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuotenumro 355000

FAKTATIEDOT

Pituus	355 cm
Leveys	146 cm
Paino	84 kg
Paino moottoreineen	167 kg
Sisäkorkeus	51 cm
Rungon korkeus	54 cm
Rungon paksuus	1,7 mm
Pohjakulma	2°
Moottorisuositus	6-8 hv (4-6 kW)
Moottorin enimmäisteho	8 hv (6 kW)
Rikkipituus	Lyhyt
Suurin sallittu kuorma	310 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	3
Hyväksytyt keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	D – Suojaisat vedet


VAKIOVARUSTELU

- 8 jalan alumiinairot
- Aironpidike
- Järvihankain
- Perätuhto
- Keskituhto
- Keulahankain
- Pelastustikkaat
- Lukkosanka keulassa ja perässä
- Pohjatulppa
- Securmark-varkausturvamerkintä
- DNV:n hyväksymä

TARVIKKEET

- Sähkömoottori perään
- Hainevä, keulakaide
- Lattiaritilä alumiinia
- Lattiaritilä puuta
- Putkivapeteline
- Uisteluvapeteline
- Vieheteline alumiinia
- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
- Lyhtysarja, jälkiasennettava
- Satamakuomu
- Anodisarja
- Kiinnityspaketti
- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
- Pollari
- Smart wave / piissipumppu Länsman
- Reelinkiämpäri

HINTA: 3 310 €





Fishing 440



ENITEN MYYTY. Kevyt mutta vakaa, limisaumatyypinen soutuvene sopii hyvin järville, saaristoihin ja rannikkovesille. Enintään 4 hengelle. Fishing 440:n polttoainenkulutus on markkinoiden alhaisin, 0,11 l / merimaili 1 henkilön kuormalla 7 solmun nopeudella. Aurinkopaneelisarjamme soveltuu erinomaisesti asennettavaksi tähän venemalliin. Helppo soutaa. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuoteno 440000

FAKTATIETOA

Pituus	431 cm
Leveys	164 cm
Paino	94 kg
Paino moottoreineen	149 kg
Sisäkorkeus	54 cm
Rungon korkeus	60 cm
Rungon paksuus	1,7 mm
Moottorisuositus	2,5-5 hv (1,8-4 kW)
Moottorin enimmäisteho	5 hv (4 kW)
Rikkipituus	Lyhyt
Suurin sallittu kuorma	390 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	4
Hyväksyty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	D – Suojaisat vedet


VAKIOVARUSTELU

- 9 jalan alumiinihiot
- Aironpidike
- Järvihankain
- Perätuhto
- Keskituhto
- Keulahankain
- Kaksi lukittavaa säilytystilaa
- Pelastustikkaat
- Lukkosanka keulassa ja perässä
- Pohjatulppa
- Securmark-varkausturvamerkintä
- DNV:n hyväksymä


TARVIKKEET

- Aurinkopaneelisarja
- Sähkömoottori perään
- Hainevä, keulakaide
- Lattiaritilä puuta
- Putkivapataline
- Uisteluvapataline
- Vieheteline alumiinia
- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
- Lyhtysarja, jälkiasennettava
- Teleskooppivarsi perämoottorin kahvaan / peräsinvarren jatko
- Satamakuomu
- Anodisarja
- Kiinnityspaketti
- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
- Pollari
- Automaattinen pilssipumppu
- Smart wave / pilssipumppu Länsman
- Reelinkiämpäri

HINTA: 3 945 €



Fishing 410



Kevyt limisaumatyypinen soutuvene on tarkoitettu sisävesistöihin. Enintään 3 hengelle. Veneen laskemiseen vesille ja nostamiseen rannalle tarvitaan vain yksi henkilö. Helppo siirtää järveltä toiselle. Helppo soutaa. Helppo kuljettaa trailerilla. 3 vuoden takuu.

Tuoteno 410000

FAKTATIETOA

Pituus	403 cm
Leveys	156 cm
Paino	75 kg
Paino moottoreineen	107 kg
Sisäkorkeus	57 cm
Rungon korkeus	63 cm
Rungon paksuus	1,7 mm
Moottorisuositus	2,5-3,5 hv (1,8-2,7 kW)
Moottorin enimmäisteho	3,5 hv (2,7 kW)
Rikkipituus	Lyhyt
Suurin sallittu kuorma	290 kg
Suurin sallittu henkilömäärä	3
Hyväksyty keulasilmukka	Vakuutusluokka 3
CE-merkintä luokka	D – Suojaisat vedet

VAKIOVARUSTELU

- 8,5 jalan alumiinihiot
- Aironpidike
- Järvihankain
- Perätuhto
- Keskituhto
- Keulahankain
- Pelastustikkaat
- Lukkosanka keulassa ja perässä
- Pohjatulppa
- Securmark-varkausturvamerkintä
- DNV:n hyväksymä

TARVIKKEET

- Sähkömoottori perään
- Hainevä, keulakaide
- Lattiaritilä puuta
- Putkivapataline
- Uisteluvapataline
- Vieheteline alumiinia
- Kaikuluotaimen anturiteline, säädettävä
- Lyhtysarja, jälkiasennettava
- Teleskooppivarsi perämoottorin kahvaan / peräsinvarren jatko
- Satamakuomu
- Anodisarja
- Kiinnityspaketti
- Lukkopaketti, sis. 2,5 m kettinkiä
- Pollari
- Smart wave / pilssipumppu Länsman
- Reelinkiämpäri

HINTA: 3 380 €



MOOTTORISUOSITUKSET

		ARKIP 570	ARKIP 530	ARKIP 510	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC
Sähkömoottori Yamaha M12	Täysi teho							
	Alhaisempi teho n. 20-25%							
Sähkömoottori Avator 7.5e	Täysi teho							
	Alhaisempi teho n. 20-25%							
2,5 hv	1 hlö							
	2 hlö							
Sähkömoottori Torqeedo 1103 CS	Täysi teho							
	Alhaisempi teho n. 20-25%							
4 hv	1 hlö							
	2 hlö							
5 hv	1 hlö							
	2 hlö							
6 hv	1 hlö							
	2 hlö							
8 hv	1 hlö							
	2 hlö							
10 hv	1 hlö							18 solmua 5800 kierr/min ¹⁾
	2 hlö							15 solmua 5450 kierr/min ¹⁾
15 hv	1 hlö							22 solmua 6100 kierr/min ¹⁾
	2 hlö							19 solmua 5600 kierr/min
Sähkömoottori Torqeedo 10.0	1 hlö						17 solmua ²⁾	
	2 hlö						15 solmua ²⁾	
20 hv	1 hlö							24 solmua 6100 kierr/min ¹⁾
	2 hlö					19 solmua 5500 kierr/min	20 solmua 5500 kierr/min	22 solmua 5700 kierr/min
25 hv	4 hlö					16 solmua 5300 kierr/min	17 solmua 5300 kierr/min	18 solmua 5500 kierr/min
	2 hlö					24 solmua 5800 kierr/min ¹⁾	25 solmua 5950 kierr/min ¹⁾	
30 hv	4 hlö					21 solmua 5500 kierr/min ¹⁾	23 solmua 5700 kierr/min ¹⁾	
	1 hlö					27 solmua 5900 kierr/min ¹⁾	26 solmua 6200 kierr/min	
40 hv	2 hlö					26 solmua 6100 kierr/min ¹⁾	25 solmua 6100 kierr/min	
	4 hlö					25 solmua 6000 kierr/min ¹⁾	24 solmua 5300 kierr/min	
50 hv	2 hlö					30 solmua 5700 kierr/min ¹⁾		
	4 hlö					28 solmua 5300 kierr/min ¹⁾		
60 hv	2 hlö					32 solmua 5800 kierr/min ¹⁾		
	4 hlö					30 solmua 5400 kierr/min ¹⁾		
80 hv	2 hlö			31 solmua 5300 kierr/min ¹⁾				
	4 hlö							
100 hv	2 hlö	33 solmua 5300 kierr/min ¹⁾	33 solmua 5300 kierr/min ¹⁾	37 solmua 5300 kierr/min ¹⁾				
	4 hlö	32 solmua 5300 kierr/min ¹⁾	32 solmua 5300 kierr/min ¹⁾					
115 hv	2 hlö	38 solmua 5300 kierr/min ¹⁾	38 solmua 5300 kierr/min					
	4 hlö	35 solmua 5300 kierr/min ¹⁾	35 solmua 5300 kierr/min					

		SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440	FISHING 410
Sähkömoottori Yamaha M12	Täysi teho			3 solmua	3 solmua
	Alhaisempi teho n. 20-25%			2 solmua	2 solmua
Sähkömoottori Avator 7.5e	Täysi teho			4,8 solmua	4,8 solmua
	Alhaisempi teho n. 20-25%			4 solmua	4 solmua
2,5 hv	1 hlö			7 solmua ¹⁾	8 solmua 4800 kierr/min ¹⁾
	2 hlö			6 solmua ¹⁾	5 solmua 4900 kierr/min ¹⁾
Sähkömoottori Torqeedo 1103 CS	Täysi teho			5 solmua ²⁾	
	Alhaisempi teho n. 20-25%			3 solmua ²⁾	
4 hv	1 hlö			9 solmua 5100 kierr/min ¹⁾	
	2 hlö			8 solmua 4200 kierr/min ¹⁾	
5 hv	1 hlö			11 solmua 5500 kierr/min ¹⁾	
	2 hlö			8 solmua 5400 kierr/min ¹⁾	
6 hv	1 hlö	17 solmua 5600 kierr/min	15 solmua 5700 kierr/min		
	2 hlö	13 solmua 5200 kierr/min	11 solmua 5300 kierr/min		
8 hv	1 hlö	19 solmua 5600 kierr/min	19 solmua 5700 kierr/min		
	2 hlö	16 solmua 5200 kierr/min	16 solmua 5300 kierr/min		
10 hv	1 hlö	21 solmua 5600 kierr/min			
	2 hlö	18 solmua 5400 kierr/min			
15 hv	1 hlö	24 solmua 5800 kierr/min ³⁾			
	2 hlö	22 solmua 5700 kierr/min ³⁾			
Sähkömoottori Torqeedo 10.0	1 hlö				
	2 hlö				
20 hv	1 hlö	25 solmua 6000 kierr/min ³⁾			
	2 hlö	24 solmua 5600 kierr/min ³⁾			
25 hv	4 hlö				
	2 hlö				
30 hv	1 hlö				
	2 hlö				
40 hv	2 hlö				
	4 hlö				
50 hv	2 hlö				
	4 hlö				
60 hv	2 hlö				
	4 hlö				
80 hv	2 hlö				
	4 hlö				
100 hv	2 hlö				
	4 hlö				
115 hv	2 hlö				
	4 hlö				

TEKNISET TIEDOT

	ARKIP 570	ARKIP 530	ARKIP 510	ARKIP 460	SPORTSMAN 445 CATCH	SPORTSMAN 445 MAX	SPORTSMAN 445 BASIC
PITUUS	576 cm	530 cm (576 cm uimatasoiheen)	510 cm	460 cm	451 cm	451 cm	451 cm
LEVEYS	214 cm	214 cm	214 cm	185 cm	175 cm	175 cm	175 cm
KOKONAISKORKEUS	178 cm	178 cm	168 cm	142 cm	140 cm	140 cm	77 cm
PAINO	648 kg	610 kg	478 kg	292 kg	252 kg	227 kg	189 kg
PAINO MOOTTOREINEEN	938 kg	849 kg	640 kg	485 kg	407 kg	382 kg	329 kg
SISÄKORKEUS	67 cm	67 cm	49 cm	60 cm	54 cm	54 cm	54 cm
RUNGON KORKEUS	112 cm	112 cm	92 cm	80 cm	73 cm	73 cm	73 cm
RUNGON PAKSUUS	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,4 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
POHJAKULMA	16°	16°	16°	12°	9°	9°	9°
MOOTTORISUOSITUS	80-115 hv (51-85,4 kW)	70-100 hv (51-74,6 kW)	60-80 hv (44-59 kW)	30-50 hv (22-38 kW)	20-30 hv (14-23 kW)	20-30 hv (14-23 kW)	10-20 hv (7-15 kW)
SUOS. TORQEEDO SÄHKÖMOOTTORI						Esim. Torpedo Cruise 10.0 R (10,0 kW)	
MOOTTORIN ENIMMÄISTEHO	115 hv (84,5 kW)	100 hv (74,6 kW)	80 hv (59kW)	50 hv (38 kW)	30 hv (23 kW)	30 hv (23 kW)	20 hv (15 kW)
SÄÄDINKAAPELIN PITUUS	4,80 m	4,80 m	2,40 m	2,10 m	2,10 m	1,80 m	
OHJAUSKAAPELIN PITUUS	4,80 m (hydraulinen ohjauspyörä)	4,80 m (hydraulinen ohjauspyörä)	4,30 m	2,70 m	2,70 m	2,40 m	
RIKIPITUUS	Pitkä	Pitkä	Pitkä	Pitkä	Pitkä	Pitkä	Pitkä
SUURIN SALLITTU KUORMA	600 kg	600 kg	530 kg	515 kg	455 kg	455 kg	474 kg
SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ	6	6	3	5	3	4	4
HYVÄKSYTTY KEULASILMUKKA	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3
CE-MERKINTÄ LUOKKA	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo	C – Rannikko ja saaristo
SUURIN NOPEUS	2 henkilöä, 115 hv moottori n. 40 solmua	2 henkilöä, 100 hv moottori n. 38 solmua	2 henkilöä, 80 hv moottori n. 37 solmua	2 henkilöä, 50 hv moottori n. 32 solmua	2 henkilöä, 30 hv moottori n. 25 solmua	1 henkilö, 30 hv moottori n. 26 solmua	1 henkilö, 20 hv moottori n. 24 solmua
VAKIOVARUSTUS	9 tuuman GPS/kaikuluotain, ovellinen kaksosipulpetti, kaasuvoimennetut flip up -mukavuus-istuimet (karkeus- ja sivusäädettävät), kiinteä säiliö (67 l), hydraulinen ohjauspyörä, itseyhjennys, integroitui porras, takatyynyt, kuomuutalli kuomuineen, automaattinen pilssipumppu, kulkuvalo, kaide, hainevät, uimatikkaat, uimataso, luistamaton alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark-varkausturvamerkit	9 tuuman GPS/kaikuluotain, ovellinen kaksosipulpetti, kaasuvoimennetut flip up -mukavuus-istuimet (karkeus- ja sivusäädettävät), kiinteä säiliö (67 l), hydraulinen ohjauspyörä, itseyhjennys, integroitui porras, takatyynyt, kuomuutalli kuomuineen, automaattinen pilssipumppu, kulkuvalo, kaide, hainevät, uimatikkaat, uimataso, luistamaton alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark-varkausturvamerkit	Garmin GPS EchoMap UHD2 925V, Kaikuanturi Garmin SideVü G156:lle, säädettävä anturin kiinnike, Automaattinen pilssipumppu, Itsetyhjennys, Onkivapolaatikko 2,5 m Keulakansi sähkömoottorille Liukumaton alumiinipohja Kalastustuolin kiinnike, 9 säilytyslokeroa, joista 4 lukittavia, Pelastustikkaat C-tec-pistorasia, Sähköpistoke 12 V/USB/USBC:llä, Pääkytkin sulakkeilla, Anodi "Navalloy", sopii sekä makealle että suolai sille vedelle, Karkaistu lukituslappu, luokka 3, sekä edessä että perässä 4 pollaria Pohjatulppa Lyhtysarjan jälkiasennus Ainutlaatuinen vihreä tarra "kalan suomi" CE-merkitty	9 tuuman GPS/kaikuluotain, automaattinen pilssipumppu, lyhty, kaide, hainevät, uimatikkaat, luistamaton alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, palonsammutin, pohjatulppa, Securmark-varkausturvamerkit	9 tuuman GPS/kaikuluotain, vieheteline, kiinnike kalastustuolille, etukansi keula, kaide, hainevä, automaattinen pilssipumppu, pelastustikkaat, vapatelina, leveä alumiiniturkki, pollarit, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark-varkausturvamerkit	9 tuuman GPS/kaikuluotain, etukansi keula, kaide, hainevä, automaattinen pilssipumppu, uimataso, pohjatulppa, Securmark-varkausturvamerkit	Etukansi keula, alumiini-airot, automaattinen pilssipumppu, uimatikkaat, alumiiniturkki, hankain, airokiinnike, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark-varkausturvamerkit

	SPORTSMAN 400	SPORTSMAN 355	FISHING 440***	FISHING 410
PITUUS	401 cm	355 cm	431 cm	403 cm
LEVEYS	164 cm	146 cm	164 cm	156 cm
KOKONAISKORKEUS	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
PAINO	125 kg	84 kg	94 kg	75 kg
PAINO MOOTTOREINEEN	281 kg*	167 kg	149 kg	107 kg
SISÄKORKEUS	60 cm	51 cm	54 cm	57 cm
RUNGON KORKEUS	63 cm	54 cm	60 cm	63 cm
RUNGON PAKSUUS	1,8 mm	1,7 mm	1,7 mm	1,7 mm
POHJAKULMA	8°	2°	–	–
MOOTTORISUOSITUS	6-10 hv (4-8 kW) 15-20 hv (11-15 kW)**	6-8 hv (4-6 kW)	2,5-5 hv (1,8-4 kW)	2,5-3,5 hv (1,8-2,7 kW)
SUOS. TORQEEDO SÄHKÖMOOTTORI			Esim. Torpedo Travel 1103 CS (1100 W)	
MOOTTORIN ENIMMÄISTEHO	20 hv (15 kW)	8 hv (6 kW)	5 hv (4 kW)	3,5 hv (2,7 kW)
SÄÄDINKAAPELIN PITUUS	sivupulpetti 1,80 m keskipulpetti 2,70 m			
OHJAUSKAAPELIN PITUUS	sivupulpetti 2,40 m keskipulpetti 3,30 m			
RIKIPITUUS	Pitkä	Lyhyt	Lyhyt	Lyhyt
SUURIN SALLITTU KUORMA	410 kg	310 kg	390 kg	290 kg
SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ	4	3	4	3
HYVÄKSYTTY KEULASILMUKKA	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3	Vakuutusluokka 3
CE-MERKINTÄ LUOKKA	D – Suojaisat vedet	D – Suojaisat vedet	D – Suojaisat vedet	D – Suojaisat vedet
SUURIN NOPEUS	1 henkilö, 20 hv moottori n. 25 solmua	1 henkilö, 8 hv moottori n. 19 solmua	1 henkilö, 5 hv moottori n. 11 solmua	1 henkilö, 2 hv moottori n. 8 solmua
VAKIOVARUSTUS	Alumiini-airot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, uhrianodi, pohjatulppa, Securmark-varkausturvamerkit	Alumiini-airot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, pohjatulppa, Securmark-varkausturvamerkit	Alumiini-airot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, pohjatulppa, Securmark-varkausturvamerkit	Alumiini-airot, pelastustikkaat, hankain, airokiinnike, pohjatulppa, Securmark-varkausturvamerkit

*Sis. ohjaispulpetin ja 20 hv moottorin. **Varustettu ohjaispulpetilla. ***Fishing 440:n polttoaineenkulutus on markkinoiden alhaisin. 0,11 l/merimaili 1 henkilön kuormalla 7 solmun nopeudella.



TARVIKKEET


		570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1	ANODISARJA "NAVALLOY" Soveltuu sekä makeille että suolaisille vesille. Tuotenro 712740	99,50 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	RANTAKÄRRY, ALUMIINIA Tuotenro 405000	639 €									•	•
3	KIINNIKE REELINKIIN Kiinnike sopii GPS:lle, uisteluvapatelineelle, syvätkalalle jne. Tuotenro 712000	30,15 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	ÖLJYKYLÄSTETTY PUUTRALI Tuotenro 619410 Tuotenro 619440	361 € 397 €										• •
5	ALUMIINITRALI Tuotenro 610355 Tuotenro 610400	482 € 410 €										• •
6	KOMPOSIITILATTIA Huoltovapaa ja kestävä komposiittilattia. Lämmin harmaa väri puukuvioisella pinnalla. Tuotenro 620440	803 €										•

		570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
7	POHJATULPPA (VAKIO) Tuotenro 621000	15,55 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	REELINKIÄMPÄRI Uusi paranneltu muotoilu. Merensininen muovinen ämpäri (UV-suojia) hihnakahvalla ja alumiinikiinnikkeillä kiskoon ripustamista varten. Tilavuus 12 litraa. Tuotenro: 622000	51,15 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9	VIEHETELINE ALUMIINIA Tuotenro 211074 (vakiovarusteena mallissa 445 Catch)	55,70 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	SÄHKÖMOOTTORITELINE Tuotenro 712009 Tuotenro 712010 Ei voi yhdistää vesihiihtokaareen Arkip 460	75 € 72,15 €										• • •

TARVIKKEET


		570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
11	KALASTUSKANSI YHDISTETYLÄ AURINKOKERASSILLA Valmistettu alumiinista/turkkilevystä, kannessa luukut (voidaan varustaa kalastusistuimella). Tuotenro 712026	1 230 €				•	•					
12	KALASTUSISTUIN, KOKOONTAITETTAVA SELKÄNOJA Uusi muotoilu. Sisältää pilarit ja tuolin pohjalevyn. Sopii malleihin 570, 530, 510, 460, 445 Basic ja 445 Max kalastusalustalla/kalastuskannella ja kalastustuolin kiinnikkeellä. Tuotenro 719003	535 €	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	KIINNIKE KALASTUSISTUIMELLE Voidaan asentaa kalastuskanteen/kalastustasaan, jotka ovat lisävarusteita malleissa 530 BR, 460, 445 Basic ja 445 Max. Tuotenro 719004	85 €	•	•								
14	ETUKANSI SÄHKÖMOOTTORILLE, SPORTSMAN 400 Valmistettu alumiinista/turkkilevystä. Sähkömoottorin asentamiseen keulaan. Sisältää sähkömoottorin alumiinisen kiinnityslevyn. Tuotenro 712022	339 €										•

		570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
15	ETUKANSI SÄHKÖMOOTTORILLE, MALLIT 445B/M Valmistettu alumiinista/turkkilevystä. Sisältää sähkömoottorin kiinnityslevyn. Sopii malliin 445 Basic -19 asti (vakiovarusteena alkaen -20) Sopii malliin 445 Max -13 asti (vakiovarusteena alkaen -14) Tuotenro 712021	331 €										•
16	KAIKULUOTAIMEN ANTURITELINE Alumiinia. Säädettävä. Korkeus 280 mm, leveys 80 mm. Kiinnitetään peräpeiliin. Tuotenro 712008	77,60 €										•
17	PÖYTÄ MALLEILLE 570 JA 530 Soikea ohjaamopöytä integroiduilla mukinpidikkeillä. Mukana pöytäjalusta, siivilän kiinnike ja asennusohjeet. Mitat 760 x 460 mm Tuotenro 719007	475 €	•	•								
18	VAPALAATIKO ARKIP 460 Alumiininen, jossa tilaa 2 onkalle, pituus 2,40 m. Sininen istuinpehmuste (Softfloor pehmeä lattia ei sisälly). Asennettu vasemmalle puolelle perän ja keulan väliin. Mitata: 1220x400x400mm Ei voi yhdistää vasemman pöydän kanssa. Tuotenro 712750	552 €										•



TARVIKKEET	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 KEULAKAIDE/HAINEVÄ Anodisoitu alumiini. Leveys: 37 cm. Korkeus: 46 cm. Tuotenro 628000					•	•	•	•	•	•	•
2 KEULAKAIDE/HAINEVÄ Sopii malleihin Sportsman 445 Basic ja 400 etukansi sähkömoottorille. Anodisoitu alumiini. Leveys: 37 cm. Korkeus: 46 cm. Ruuvataan kaiteeseen ja keulakanteen. Tuotenro 628100					•	•					
3 SININEN MUOVIKAHVA Tuotenro 811269					•	•	•	•	•	•	•
4 PERÄKUOMU 445 MAX Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302445					•						
5 PERÄKUOMU 460 ARKIP, YKSI PULPETTI Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302460 2015< <i>Ei voi yhdistää vasemmanpuoleiselle pulpetille/vesihiihtokaareen.</i>					•						
6 PERÄKUOMU 460 ARKIP, KAHDILLA PULPETILLA Enimmäisnopeus 30 km/h, harmaata akryylikudosta. Tuotenro 302462 2015< <i>Ei voi yhdistää vesihiihtokaareen.</i>											•
7 SATAMAPEITE, HARMAATA POLYESTERIÄ Tuotenro 302446 Tuotenro 302356 Tuotenro 302401* Tuotenro 302411* Tuotenro 302441* <i>*Ei voida yhdistää kaiteeseen/hain eväiseen</i>											•
8 SATAMAPEITE, HARMAATA POLYESTERIÄ Tuotenro 302461 <i>Ei voi yhdistää vesihiihtokaareen.</i>											•
9 SÄILYTYSPEITE ARKIP 530 Säilytyspeite suojaa veneen sisäosia sen ollessa satamassa ja kun sitä säilytetään esimer kiksi perävaunussa. Vaalean harmaa vinyyli. Suurin nopeus autolla 30 km/h Tuotenro 302530											•

TARVIKKEET	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
10 NAVIGOINTIVALOSARJA Jälkiasennettava led-lyhtypaketti pieniin moottoriveneisiin. Paristokäyttöinen. 1 kpl valkoinen ympärivalaiseva lyhty, asennetaan perään. 1 kpl vihreä/punainen/valkoinen, asennetaan keulaan. 1 kpl teleskooppivarsi 100 cm. 1 kpl kiinnike varrelle. Mukana haponkestävät ruostumattomat ruuvit. Tuotenro 712800											•
11 LUKKOPAKETTI (riippulukko ja 2,5 m kettinkiä, täyttää vakuutusluokan 3 vaatimukset, sisältää suojan) Tuotenro 626000											•
12 PILSSIPUMPPU LÄNSMAN, KIINNITYSKÖYTEEN Automaattinen pilssipumppu, joka kiinnitetään kiinnitysköyteen. Helppo asentaa, käytännöllinen ottaa mukaan ja lukita kiinni. Pystyy pumppaamaan jopa 2500 l/vrk. Tuotenro 606600											•
13 PILSSIPUMPPU SPX JOHNSON 600 Veneisiin ohjauspulpetilla 717400. Pilssipumppu automaattinen, kaapelirunko, kiinnityslevy katkaisimella, laitaläpivienti. Tuotenro 718000											•
14 PILSSIPUMPPU SPX JOHNSON 600 Veneisiin, joissa ei ohjauspulpettia. Pilssipumppu automaattinen, kaapelirunko, kiinnityslevy katkaisimella, laitaläpivienti. Tuotenro 718001											•
15 PILSSIPUMPPU SMART WAVE Pilssipumppu ripustetaan laitaan niin, että uimuri kelluu vedessä. Veneen/aaltojen liikkeet saavat uimurin pumppaamaan veden veneestä. Tuotenro 606500											•
16 PILSSIPUMPPU SPX JOHNSON 600 Pilssipumppu automaattinen, kaapelirunko, kiinnityslevy katkaisimella, laitaläpivienti. Tuotenro 718002											•




TARVIKKEET	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 KALASTUSKANNEN MATTO 445 CATCH VENEESSEN 6 mm paksuisesta polypropeenista (PP) valmistettu UV-kestävä matto. Vesi pääsee poistumaan siitä esteettä. Tuotenro 627500											•
2 MUKITELINE 2-pakkaus, harmaata muovi. Tuotenro 712650				•	•	•					
3 POLLARI, JÄLKIASENNUSTA VARTEN Anodisoitua alumiinia, 165 mm. Myydään kappaleittain. Tuotenro 623020										•	•
4 PULPETTI 460 ARKIP, VASEN Tuotenro 714460 2015<										•	
5 PULPETTISUOJA Harmaa akryylikangas. Ohjauspulpetin peite, oikea. Tuotenro 302464 2015<	199 €			•	•	•					
Ohjauspulpetin peite, vasen. Tuotenro 302466 2015<	199 €			•	•						

	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410	
6 KAIDESARJA Kulkemista helpottava kaide, lisävarusteiden kiinnittämistä varten. Helppo jälkiasennus. Sarjassa neljä osaa. Alumiinia. Mitat: edessä 1500 mm, perä 800 mm. Tuotenro 712030												702 €
7-8 AKUN PIDIKE LATTIA Akun pidike Sportsman Sportsman 400, 445 Basic, Max ja Arkip 460 ylimääräisen akkukotelon asentamiseen siivilään. Koostuu alumiinisesta asennuslevystä ja akkukotelosta. Tuotenro 712013 Tuotenro 712014 Tuotenro 712015												85 € 85 € 90 €
9 BIMINI-TOPPI ARKIP 460 Bimini-toppi harmaasta veneen katokankaasta Sunbrella Plus. Sisältää alumiinikehykset ja kokoonpanotiedot sekä asennusohjeet. Taitettava, UV-suojattu ja kehitetty merikäyttöön. Suojaa auringolta ja sateelta. Toimitus sisältää 4 säädettävää nylonihnaa. Tyylikäs ja käytännöllinen yhdistettävä aurinkokansien ja istuintynnyjen kanssa. Toimii myös vesisuksien keulan kanssa. Tuotenro 302472												1 049 €

TARVIKKEET	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410	
10 PELASTUSTIKKAAT Tuotenro 712730 Tuotenro 712720 Tuotenro 712710 Tuotenro 712700												139 € 139 € 139 € 139 €
11 ISTUINTYNNYSARJA, PERÄ, HARMAA Tuotenro 627446												532 €
12 ISTUINTYNNYSARJA, PERÄ, HARMAA - Istuintynny, peräpenkki, tyyrpuuri - Istuintynny, peräpenkki, keskellä - Istuintynny, peräpenkki, paapuuri - Yhtenäinen selkätyyny Tuotenro 627460												711 €
13 ISTUINTYNNYSARJA, KEULA, HARMAA - Istuintynny, sivupenkki, tyyrpuuri - Istuintynny, sivupenkki, paapuuri - Istuintynny ja selkänojatyynyt, keulatuohtu Tuotenro 627530												794 €

	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410	
14 ISTUINTYNNYSARJA, KEULA, HARMAA - Istuintynny, sivupenkki, tyyrpuuri - Istuintynny, sivupenkki, paapuuri - Istuintynny, keulapenkki Tuotenro 627461												820 €
15 TÄYDELLINEN ISTUINTYNNYSARJA, HARMAA - Istuintynny, peräpenkki - Istuintynny, keskipenkki - Istuintynny, keulapenkki Ei sovellu käytettäväksi yhdessä etukannen kanssa. Tuotenro 712020. Tuotenro 627445												997 €
16 ISTUINKORVAKE VAVALAATIKKO 460 Tuotenro 627463												362 €




TARVIKKEET	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 YHDISTETTY AURINKO- JA KALASTUSKANSI Turkkilevyä. Voidaan varustaa kalastusistuimella. Tuotenro 712025											
		509 €		•							
2 ISTUINTYNYN AURINKOKANNELLE/KALASTUSKANNELLE Tuotenro 627462			355 €		•						
3 YHDISTETTY AURINKO- JA KALASTUSKANSI Turkkilevyä. Voidaan varustaa kalastusistuimella. Tuotenro 712027			638 €		• •						
4 ISTUINTYNYN AURINKOKANNELLE/KALASTUSKANNELLE Tuotenro 627531			331 €		• •						
5 AURINKOKENNOSARJA 1 kpl 35w (2A) aurinkokenno, 1 kpl jännitteensäädin, 1 kpl akkulaatikko. Kaapelit, ruuvit, kiristysihna, akkukengät sekä aurinkokennon kiinnitystarvikkeet Tuotenro 712900			479 €								•
6 KUORMAHIHNA 3,5 M, RUOSTUMATON Harmaata polyesteriä, ruostumaton kiristysvinssi. Murtolujuus 2500 kg. Tuotenro 612500			26,50 €		• • • • • • • • • •						

	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
7 KUORMAHIHNA 5,5 M Sinistä polypropyleeniä, kiristysvinssi. Murtolujuus 500 kg. Tuotenro 612000											
			17,35 €		• • • • • • • • • •						
8 VAPATELINE, PUTKI, ALUMIINIA Sinistä alumiinia. Kiinnitetään kaiteeseen. Tuotenro 623400			42 €		• •	• •					
9 LATTIAMATTO ARKIP 530 6 mm paksuisesta polypropeenista (PP) valmistettu UV- kestävä matto. Tuotenro 627526			127 €		•						
10 LATTIAMATTO ARKIP 460 6 mm paksuisesta polypropeenista (PP) valmistettu UV- kestävä matto. Lattiamatto kaksoiskonsoli Tuotenro 627519 118 € Lattiamatto ohjauspulpetti Tuotenro 627527 118 € Lattiamatto vapalaatikko Tuotenro 627528 99,50 €					•	•	•				

TARVIKKEET	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
11 VAPATELINE, PUTKI, KOLME KAPPALETTA, MUOVIA Mustaa muovia, 3 pidikettä. Vakiovarusteena mallissa 445 Catch. Tuotenro 623000											
			26,50 €		• • • • • • • • • •						
12 VAPATELINEEN KIINNIKE, PUTKI Vapateelineen kiinnike (kiinnitetään runkoon). Vakiovarusteena mallissa 445 Catch. Tuotenro 623010			35,60 €		• • • • • • • •						
13 UISTELUVAPATELINE Mustaa muovia, kolmelle vavalle. Tuotenro 623100			34,70 €		• • • • • • • • • •						
14 LINDERIN KIINNITYSPAKETTI PIENI Sisältää: 4 lokasuojaa tummansinistä (halkaisija 130 mm, pituus 370 mm), 4 lokasuojan suoja, 1 linja lokasuojaan ankkuri 3,5 kg, 1 ankkurilinja 35 m, 2 kiinnityslinja 6 m, 1 äyskäri, 1 kpl sieni. Tuotenro 625000			492 €		• • • • • • • •						

	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
15 LINDERIN KIINNITYSPAKETTI ISO Sisältää: 4 kpl lokasuojia suurta tummansinistä (halkaisija 130 mm, pituus 560 mm), 4 kpl lokasuojan suoja, 4 köyden lokasuojaa, 1 ankkuri 7,5 kg, 1 ankkurilinja 40 m, 4 kiinnityslinja 6 m. Tuotenro 627000											
			712 €		• • • •						
16 OHJAUSPULPETTI, KESKIASENNUS Ohjauspulpetti asennettuna turkkiin, Ohjauspulpetti kiinnitetään vahvistuskiskoihin. Tuotenro 715400			582 €							•	
17 OHJAUSPULPETTI, SIVUASENNUS 2007< Kiinnitetään laitaan ja vahvistuskiskoon. Akku ja laatikko voidaan asentaa pulpettiin. Ohjauspyörä, ohjausvaijeri ja ohjausvaijeri sisältyvät hintaan Tuotenro 717400			975 €							•	
18 TELESKOOPPIVARSI PERÄMOOTTORIN KAHVAAN Jotta vene nousisi yksin ajettaessa helpommin liukuun, on hyvä asettaa istumaan keskipenkille. Pituus: 700–1350 mm. Tuotenro 620000			53,90 €								• •



TARVIKKEET

	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
1 VESIHIHTOKAARI Kaari on helppo irrottaa paikaltaan. Kiinnikkeet jäävät paikalleen veneeseen. Tuoteno 712530										472 €	•
2 VESIHIHTOKAARI Tuoteno 712500 Ei voi yhdistää sähkömoottoriteline/satamapeite										536 €	•
3 TUULILASI OHJAUSPULPETTIIN 717400, 2007< Tuulilasi, kirkasta polykarbonaattia (5 mm). Tuoteno 717401										182 €	•
4 TUULILASI OHJAUSPULPETTIIN 715400, 2007< Tuulilasi, kirkasta polykarbonaattia (5 mm). Tuoteno 714403										172,50 €	•

	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410
5 TUULISUOJA PULPETTIEN VÄLIIN Harmaata akryylikudosta. Tuoteno 302463 2015<										273 €	•
6-7 SOFTFLOOR Pehmeä pinta, joka tarjoaa korkean mukavuuden, on lämpöä eristävä ja hyvän pidon - myös märkinä. Kevyt paino, korkea veden- ja kulumisenkestävyys pidentävät käyttöikä. Hyvä ympäristövalinta, koska se on täysin kierrätettävää! Tuoteno 627502 (kuva 6) Tuoteno 627501 (kuva 7)										995 € 1 423 €	• •
8 ISTUINTYINNY KALASTUS-/AURINKOTERASSILLE 445 B/M Pehmeä pinta, joka tarjoaa suurta mukavuutta. Tuoteno 627464										355 €	••
9 ÄYSKÄRI Tuoteno 604000										9,15 €	••••••••••••

AIROT

	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410	
10 JÄRVIHANKAIN ALUMIINIA (NIVELHANKAIN) Alumiinia. Sopii alumiini- ja puiset airoihin. Tuoteno 711250¹⁾										22,95 €	•	•••••
11 AIRON PIDIKE (VAKIONA) Airon pitämiseksi paikallaan. Polyeteeniavahtoa. Tuoteno 711605¹⁾										4,60 €	•	•••••
12 ALUMIININ MERIHANKAIN Kiinnitetään airoon, joka sen jälkeen laitetaan veneessä kiinteästi olevaan vastakappaleeseen. Ei voida yhdistää alumiinisoutajien kanssa. Tuoteno 112001¹⁾										10,95 €	•	•••••
13 MERIHANKAIN, PULTTI / MERIHANKAINKIINNIKKEeseen KAITEeseen Ei voida yhdistää alumiinisoutajien kanssa. Tuoteno 810819¹⁾ Merihankain. Tuoteno 711004¹⁾ Merihankainkiinnikkeeseen.										8,25 € 59,95 €	•• •••	•• •••
14 HANKAIMEN LAITAOSA, KULMA Vakiona Linder-veneissä. Alumiinia. Sopii sekä järvi- että merihankaimiin. Tuoteno 711001¹⁾										10,95 €	•	•••••
15 MUOVINEN HANKAINLAAKERI Tuoteno 711003¹⁾ Vakiona Tuoteno 711608¹⁾ Marras -04 – Loka -07										6,40 € 5,50 €	• •	••••• •••••

	570	530	510	460	445B	445M	445C	400	355	440	410	
16 AIROMANSETTI Suojaa airoa kulumiselta. Tuoteno 112010¹⁾										10,50 €	•	•••••
17 ALUMIINIAIROT Lapa ja kädensija muovia. Tuoteno 113070²⁾ 7 jalkaa (2.1 m) Tuoteno 113080²⁾ 8 jalkaa (2.4 m) Tuoteno 113085²⁾ 8.5 jalkaa (2.55 m) Tuoteno 113090²⁾ 9 jalkaa (2.7 m) Tuoteno 113100²⁾ 10 jalkaa (3.0 m) Ei sisällä hankainta.										131,95 € 141 € 146,95 € 153,95 € 176 €	• • • •	• • • •
18 MÄNTYAIROT Aivot lamelliimattua mäntyä. Tuoteno 115050²⁾ 5 jalkaa (1.5 m) Tuoteno 115060²⁾ 6 jalkaa (1.8 m) Tuoteno 115070²⁾ 7 jalkaa (2.1 m) Tuoteno 115080²⁾ 8 jalkaa (2.4 m) Tuoteno 115085²⁾ 8.5 jalkaa (2.55 m) Tuoteno 115090²⁾ 9 jalkaa (2.7 m)* Tuoteno 115100²⁾ 10 jalkaa (3.0 m)* Tuoteno 115110²⁾ 11 jalkaa (3.3 m)* Tuoteno 115120²⁾ 12 jalkaa (3.6 m)* Ei sisällä hankainta.										81,95 € 92,50 € 96,75 € 104 € 114 € 118 € 138 € 198 € 218 €	• • • • • • • •	• • • • • • • •

* Koskee malleja 460 ja 445M, asennettaessa hankainkiinnike kaiteeseen

1) Myydään kappaleittain 2) Myydään pareittain



Alumiinikanootit



INKAS 465L Kevyt ja ketterä kahden hengen kanootti järviin ja jokiin. Kevyt käsitellä, täydellinen myös yhdelle hengelle. Helppo kuormata auton katolle. Sopiva yksityiskäyttöön. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.

Tuotenro 465200 HINTA: 2 040 €



INKAS 465 Kevyt ja ketterä kahden hengen kanootti järviin ja jokiin. Helppo kuormata auton katolle. Täydellinen yksityiskäyttöön, nuorisolle ja päivävuokraukseen. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.

Tuotenro 465000 HINTA: 2 165 €



INKAS 495 Sopivan kokoinen kahdelle hengelle ja reilusti tilaa tavaroille. Sopiva viikonloppuretkiin ja vuokrattavaksi. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.

Tuotenro 495000 HINTA: 2 290 €





INKAS 525 Ainut kolmelle hengelle hyväksytty kanootti. Tukeva perhe- tai seikkailukanootti – Inkas 525:tä voi käyttää merellä ja joilla. Sopii vuokrakäyttöön viikonkin mittaisille retkille pakkauksineen. Uppoamaton. Kolmen vuoden takuu.

Tuotenro 525000 HINTA: 2 350 €





	PITUUS (cm)	LEVEYS (cm)	PAINO (kg)	KORKEUS O-TUKIKAAREEN (cm)	ENIMMÄIS- KUORMA (kg)	SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ	RUNGON PAKSUUS (mm)
INKAS 525	525	90	41	35	400	3	1.25
INKAS 495	495	90	38	33	400	2	1.25
INKAS 465	465	85	36	33	340	2	1.25
INKAS 465L	465	85	32	33	340	2	1



TARVIKKEET

	525	495	465	465L
1 KUORMALIINA 3,5 M Sinistä polypropyleenia, sinkkinen läppälukko. Tuotenro 612350	13,95 €	•	•	•
2 POLKUPYÖRÄN KIINNITYSMEKANISMI KANOOTIN VETÄMISEEN Kanootin vetoaisa polkupyörälle. Erikoisrakenteinen vetolaitte. Sisältää kiinnitysmekanismiin polkupyörään. Tuotenro 406000	520 €	•	•	•
3 KANOOTTIVAUNU Umpirenkaat ja kiinteät kuulalaakerit. Helpottaa kuljetusta melontakelvottoman vesistön ohi. Paino 6 kg. Enimmäiskuorma 100 kg. Tuotenro 407000	565 €	•	•	•

	525	495	465	465L
4 POLVI/ISTUINTYYNY Lämmittävää mustaa polyeteenisolumuovia. 50x25x2 cm Tuotenro 606000	14,95 €	•	•	•
5 MOOTTORITELINE KIINNIKE Valmistettu alumiinista. Helppo koota. Sopii sähkömoottoreille. Tuotenro 705525	269 €	•	•	•
6 PAKKAUSSÄKKI (59 L) Vesitiivis säkki tavaroille, kantokahvat. Helppo sulkea. Sininen/musta. Tuotenro 609000	52,95 €	•	•	•
7 TAVARATYNNYRI (60 LITRAA) Tiiviisti sulkeutuva kansi, metallisolkki ja kantokahvat. Sinistä polyeteeniä. Tuotenro 610000	79,95 €	•	•	•



TARVIKKEET

	525	495	465	465L
1 PONTTONIT Parantavat kanoottiin vakautta esim. metsästyksessä. Soveltuvat hyvin liikuntarajoitteisten käyttöön. Polyuretaanipinnoitettu nailonkudos, puhallettavat kellukkeet. Pituus 1370 mm. Halkaisija 220 mm. Tuotenumro 706525	482 €	•	•	•
2 SOUTUTELINE Helppo asentaa laitoihin. Paino 5 kg. Sopii kaikkiin Inkasin malleihin. Ei sisältää airoja ja hankaimia. 9 jalan airoa suosituksena. Tuotenumro 707525	407 €	•	•	•
3 LUKKOSAKKELI Lukittavaa sakkelia käytetään kanoottiin turvalliseen kiinnitykseen ja lukitsemiseen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, leveys = 31 mm, pituus = 64 mm.. Art.nr 612360	31,95 €	•	•	•
4 PURJEVARUSTEET Optimistiriki ja yksinkertainen apupurje (3,5 m²). Sopii kaikkiin Inkasin malleihin. Tuotenumro 708525	1 126 €	•	•	•

	525	495	465	465L
5 IRROTETTAVA ISTUIN Istumakorkeus 20 cm pohjasta. Kiinnitetään poikittankoon. Tuotenumro 700200	81,95€	•	•	•
6 KANOOTTITUOLI, ALUMIINUNEN, TAITETTAVA Taitettava alumiininen kanoottiin istuin. Koko 36x35 cm ja syvyys 33 cm. Istuinkorkeus n. 5 cm pohjasta. Pehmeät tuftatut päälliset lisäävät istumamukavuutta. Asetettu kanoottiin pohjaan. Tuotenumro 601000	180 €	•	•	•
7 ISTUIN Tuotenumro 700104 Istuin alumiinia, perä numero 3 127 € • Tuotenumro 700106 Istuin alumiinia, perä numero 3 109 € • • • Tuotenumro 700105 Istuin alumiinia, keula numero 4 127 € •				



MELAT

	525	495	465	465L
8 INKASIN MUOVIMELA, VARSII ALUMIINIA Lapa ja nuppi iskunkestävää polypropeenia. Varsi maalattu harmaaksi. Lavan leveys 200 mm. Paino n. 850 g. Tuotenumro 114130 130 cm 52,95 € • • • • Tuotenumro 114140 140 cm 52,95 € • • • • Tuotenumro 114150 150 cm 52,95 € • • • • Tuotenumro 114160 160 cm 52,95 € • • • • Tuotenumro 114170 170 cm 52,95 € • • • • Tuotenumro 114180 180 cm 52,95 € • • • •				
9 INKASIN PUUMELA Lamelliimattua mäntyä. Lavan leveys 150 mm. Paino n. 850 g. Tuotenumro 104100 100 cm 53 € • • • • Tuotenumro 104125 125 cm 59,25 € • • • • Tuotenumro 104140 140 cm 62 € • • • • Tuotenumro 104150 150 cm 62,95 € • • • • Tuotenumro 104160 160 cm 64,95 € • • • • Tuotenumro 104170 170 cm 70,95 € • • • • Tuotenumro 104180 180 cm 73,95 € • • • •				
10 KAKSILAPAINEN MELA, LAVAT MUOVIA, OSAT IRROTETTAVISSA TOISISTAAN Jaollinen kaksinkertainen mela, joka tarjoaa tehokkaat melaliikkeet. Pituus 240 cm. Terä kuitua ja varsi alumiinia Tehty Ranskassa Tuotenumro 110240 240 cm 84,95 € • • • •				

PELASTUSLIIVIT

11 INKAS MELONTALIIVIT Uimataitoisille. Kulutusta kestävä ja likaa hylkivää polyesterikudosta. Tuotenumro 201030 30 – 50 kg 49,95 € Tuotenumro 201050 50 – 70 kg 49,95 € Tuotenumro 201090 70 kg – 49,95 €	
12 INKAS MELONTALIIVIT (ORANSI) Uimataitoisille, kanadalais- ja kajakkimelontaan. CE-hyväksytty. Mukava ja kestävä. Valmistettu Ruotsissa likaa hylkivästä polyesterikankaasta. Freoniton kelluva materiaali, helposti säädettävä vyötärönauha. Tuotenumro 201100 40 – 130 kg 49,95 €	
13 PELASTUSLIIVIT, EDESTÄ AUKI, BALTIC Uimataidoittomille. Edestä auki, mikä helpottaa liikkumista ja lisää käyttömukavuutta. Tuotenumro 205010 3 – 10 kg 71,95 € Tuotenumro 205015 10 – 20 kg 71,95 € Tuotenumro 205030 15 – 30 kg 71,95 € Tuotenumro 205040 30 – 40 kg 75,95 € Tuotenumro 205050 40 – 50 kg 75,95 € Tuotenumro 205070 50 – 70 kg 83,95 € Tuotenumro 205090 70 – 100 kg 83,95 € Tuotenumro 205100 100 kg – 83,95 €	
14 MELONTALIIVIT, LINDER Uimataitoisille. Tuotenumro 206050 30 – 50 kg 59,50 € Tuotenumro 206070 50 – 70 kg 59,50 € Tuotenumro 206090 70 – 90 kg 59,50 € Tuotenumro 206100 90 kg – 59,50 €	
15 PELASTUSLIIVIT LINDER, PUHALLETTAVA Winner 150, sininen. Noste 150 N. Vuositarkastus ja huolto, katso www.baltic.se Tuotenumro 201200 40 – 150 kg 136 €	

60

1966 - 2026



Made in Sweden



Käy osoitteessa www.linder.se/fi
Sieltä löydät paljon lisätietoja,
lisävarusteita ja neuvoja.
Voit jopa rakentaa oman
veneesi itse ja laittaa sen
saman tien ostoskoriin.

Linder Aluminiumbåtar AB
Kantolleden 5
SE-362 32 Tingsryd
Ruotsi

Puhelin: +46 477 190 00
Sähköpostiosoite: info@linder.se
www.linder.se



ALUMIINIVENEITÄ